

序号	姓名	证件号码	职业名称	等级	理论成绩	理论情况	实操成绩	实操情况	班级
1	苏浩伟	370481*****167738	化工总控工	三级	70.0	1-正常	92.2	1-正常	2019春工艺4
2	李勇辉	370402*****010150	化工总控工	三级	60.7	1-正常	79.8	1-正常	2019工艺10
3	田阳阳	370406*****27502X	化工总控工	三级	74.7	1-正常	44.3	1-正常	2019工艺11
4	魏瑜	370406*****103920	化工总控工	三级	60.7	1-正常	76.0	1-正常	2019工艺11
5	杨家申	370181*****221715	化工总控工	三级	51.3	1-正常	85.9	1-正常	2019工艺9
6	刘亚如	370481*****233828	化工总控工	三级	56.7	1-正常	48.8	1-正常	2020春工艺1
7	陈伟	370481*****062213	化工总控工	三级	71.3	1-正常	92.6	1-正常	2020春工艺1
8	高亮	370406*****091830	化工总控工	三级	50.7	1-正常	85.5	1-正常	2020工艺10
9	罗鹏馨	371402*****172665	化工总控工	三级	45.3	1-正常	93.1	1-正常	2020工艺10
10	王恩岩	370181*****220075	化工总控工	三级	84.0	1-正常	95.5	1-正常	2020工艺10
11	左斌	371324*****040753	化工总控工	三级	78.7	1-正常	83.9	1-正常	2020工艺10
12	刘彤彤	370481*****266714	化工总控工	三级	28.7	1-正常	9.9	1-正常	2020工艺11
13	刘超	370481*****094232	化工总控工	三级	71.3	1-正常	88.1	1-正常	2020工艺12
14	刘增勇	370181*****010059	化工总控工	三级	50.7	1-正常	63.0	1-正常	2020工艺12
15	邱昕茹	370481*****111868	化工总控工	三级	79.3	1-正常	55.1	1-正常	2020工艺12
16	张君墨涵	370402*****04363X	化工总控工	三级	46.7	1-正常	94.4	1-正常	2020工艺12
17	朱培隆	370481*****141519	化工总控工	三级	68.0	1-正常	93.8	1-正常	2020工艺12
18	蒋敬玉	370481*****210927	化工总控工	三级	44.0	1-正常	95.4	1-正常	2020工艺3
19	李虹霖	370181*****281719	化工总控工	三级	66.0	1-正常	84.0	1-正常	2020工艺3
20	李京洲	370481*****134237	化工总控工	三级	46.0	1-正常	86.8	1-正常	2020工艺3

21	李子豪	370811*****036015	化工总控工	三级	0.0	3-缺考	0.0	3-缺考	2020工艺3
22	刘琦	370404*****176894	化工总控工	三级	44.0	1-正常	94.8	1-正常	2020工艺3
23	王秀琨	370481*****117041	化工总控工	三级	50.7	1-正常	7.7	1-正常	2020工艺3
24	袁迎宾	370181*****248216	化工总控工	三级	65.3	1-正常	89.7	1-正常	2020工艺3
25	张同焜	370402*****23691X	化工总控工	三级	52.0	1-正常	12.7	1-正常	2020工艺3
26	赵春雨	371324*****060792	化工总控工	三级	0.0	3-缺考	72.4	1-正常	2020工艺3
27	张天乐	370829*****202915	化工总控工	三级	88.7	1-正常	16.9	1-正常	2020工艺3
28	战厚儒	370481*****282611	化工总控工	三级	42.7	1-正常	92.9	1-正常	2020工艺3
29	徐悦栋	370481*****076718	化工总控工	三级	81.3	1-正常	83.8	1-正常	2020工艺4
30	陈肇浩	370827*****230514	化工总控工	三级	53.3	1-正常	90.7	1-正常	2020工艺5
31	罗富恒	370481*****132231	化工总控工	三级	58.7	1-正常	90.2	1-正常	2020工艺5
32	商浩然	370883*****137655	化工总控工	三级	0.0	3-缺考	90.6	1-正常	2020工艺5
33	王俊	371324*****202419	化工总控工	三级	0.0	3-缺考	95.3	1-正常	2020工艺5
34	张明鑫	370404*****185716	化工总控工	三级	49.3	1-正常	88.1	1-正常	2020工艺5
35	李梦露	370481*****076725	化工总控工	三级	52.7	1-正常	76.9	1-正常	2020工艺7
36	宋乐振	370481*****092233	化工总控工	三级	67.3	1-正常	88.4	1-正常	2020工艺7
37	王非凡	370403*****313414	化工总控工	三级	71.3	1-正常	95.7	1-正常	2020工艺7
38	赵毅	370481*****291516	化工总控工	三级	48.0	1-正常	93.0	1-正常	2020工艺7
39	高灿	370406*****120014	化工总控工	三级	66.0	1-正常	69.2	1-正常	2020工艺8
40	石尚	370826*****05404X	化工总控工	三级	50.7	1-正常	12.7	1-正常	2020工艺8
41	张皓翔	370403*****186111	化工总控工	三级	62.7	1-正常	96.1	1-正常	2020工艺8

42	赵培程	370481*****166038	化工总控工	三级	57.3	1-正常	93.5	1-正常	2020工艺8
43	郑贵诚	370883*****036213	化工总控工	三级	76.0	1-正常	88.7	1-正常	2020工艺8
44	张景瑞	370404*****120059	化工总控工	三级	92.0	1-正常	92.3	1-正常	2020工艺9
45	郭耀文	371702*****134355	化工总控工	三级	86.7	1-正常	52.8	1-正常	2020工艺9
46	丁仁通	371422*****253017	化工总控工	三级	37.3	1-正常	2.6	1-正常	2020工艺9
47	鲍云宝	371326*****160412	化工总控工	三级	48.7	1-正常	60.3	1-正常	2020制药2
48	刘长霖	370481*****077757	化工总控工	三级	59.3	1-正常	93.6	1-正常	2020制药2
49	孟冠宇	370481*****216018	化工总控工	三级	60.0	1-正常	94.2	1-正常	2020制药2
50	孙建云	371324*****302445	化工总控工	三级	58.7	1-正常	78.6	1-正常	2020制药2
51	孙萍	370406*****170123	化工总控工	三级	78.7	1-正常	89.0	1-正常	2020制药2
52	孙艳欣	371326*****166141	化工总控工	三级	0.0	3-缺考	0.0	3-缺考	2020制药2
53	魏钰明	370481*****265310	化工总控工	三级	54.0	1-正常	85.2	1-正常	2020制药2
54	张童童	371326*****113779	化工总控工	三级	46.0	1-正常	11.2	1-正常	2020制药2
55	刘鹏程	370406*****141817	化工总控工	三级	58.0	1-正常	81.2	1-正常	2020制药2
56	唐俊琪	371326*****130832	化工总控工	三级	53.3	1-正常	13.9	1-正常	2020制药2
57	马悦悦	371325*****171620	化工总控工	三级	81.3	1-正常	89.3	1-正常	2020制药2
58	赵天乐	371326*****223425	化工总控工	三级	65.3	1-正常	94.3	1-正常	2020制药2
59	魏钰昊	370481*****265337	化工总控工	三级	50.0	1-正常	58.5	1-正常	2020制药3
60	朱宸	371324*****077328	化工总控工	三级	78.0	1-正常	97.0	1-正常	2020制药3
61	张潇予	370481*****066729	化工总控工	三级	74.0	1-正常	79.9	1-正常	2021工艺技师1
62	李欣茹	370923*****061525	化工总控工	三级	86.7	1-正常	96.4	1-正常	2022工艺高技1

63	陈春辰	370481*****266740	化工总控工	三级	86.7	1-正常	89.3	1-正常	2022工艺高技1
64	崔梦娇	371426*****194029	化工总控工	三级	68.0	1-正常	43.3	1-正常	2022工艺高技1
65	唐佳旭	371402*****131222	化工总控工	三级	66.7	1-正常	9.4	1-正常	2022工艺高技1
66	李睿杰	371324*****190334	化工总控工	三级	59.3	1-正常	88.7	1-正常	2022工艺高技1
67	赵振铎	371402*****157011	化工总控工	三级	50.0	1-正常	59.2	1-正常	2022工艺高技1
68	曹真	370403*****060020	化工总控工	三级	73.3	1-正常	11.9	1-正常	2022工艺高技2
69	陈鹏旭	370403*****14341X	化工总控工	三级	53.3	1-正常	76.7	1-正常	2022工艺高技2
70	陈旭	370481*****147434	化工总控工	三级	52.7	1-正常	65.8	1-正常	2022工艺高技2
71	孔森	370481*****093857	化工总控工	三级	50.7	1-正常	76.7	1-正常	2022工艺高技2
72	彭庆伟	370481*****07003X	化工总控工	三级	78.0	1-正常	72.6	1-正常	2022工艺高技2
73	唐国	370481*****287015	化工总控工	三级	52.7	1-正常	75.9	1-正常	2022工艺高技2
74	田甜	370481*****083260	化工总控工	三级	44.0	1-正常	26.0	1-正常	2022工艺高技2
75	童福岩	370406*****130039	化工总控工	三级	52.7	1-正常	88.6	1-正常	2022工艺高技2
76	王璐	370481*****290021	化工总控工	三级	60.0	1-正常	56.5	1-正常	2022工艺高技2
77	王幸	370481*****123845	化工总控工	三级	58.7	1-正常	86.3	1-正常	2022工艺高技2
78	王言明	370481*****046748	化工总控工	三级	54.7	1-正常	45.1	1-正常	2022工艺高技2
79	夏金宏	131127*****14247X	化工总控工	三级	64.0	1-正常	86.5	1-正常	2022工艺高技2
80	闫相儒	370481*****094658	化工总控工	三级	49.3	1-正常	94.2	1-正常	2022工艺高技2
81	姚滢楠	370481*****150344	化工总控工	三级	85.3	1-正常	83.7	1-正常	2022工艺高技2
82	张毓欣	370481*****135620	化工总控工	三级	43.3	1-正常	15.2	1-正常	2022工艺高技2
83	周肖华	370827*****24131X	化工总控工	三级	61.3	1-正常	89.0	1-正常	2022工艺高技2

84	李相辉	370481*****095317	化工总控工	三级	62.7	1-正常	96.0	1-正常	2022工艺技师1
85	任星铭	370481*****30605X	化工总控工	三级	80.7	1-正常	57.2	1-正常	2022工艺技师1
86	任轩正	370481*****236017	化工总控工	三级	70.0	1-正常	90.0	1-正常	2022工艺技师1
87	孙航	370481*****162639	化工总控工	三级	64.0	1-正常	82.2	1-正常	2022工艺技师1
88	赵冰洁	371402*****147027	化工总控工	三级	58.7	1-正常	93.8	1-正常	2022工艺技师1
89	朱士锋	370481*****276716	化工总控工	三级	85.3	1-正常	85.5	1-正常	2022工艺技师1
90	黄婷	370481*****134624	化工总控工	三级	82.7	1-正常	83.7	1-正常	2022工艺技师2
91	孔晨曦	370481*****021825	化工总控工	三级	63.3	1-正常	88.7	1-正常	2022工艺技师2
92	刘霖洁	370406*****080122	化工总控工	三级	58.0	1-正常	13.9	1-正常	2022工艺技师2
93	吕楠	370481*****156014	化工总控工	三级	68.7	1-正常	77.1	1-正常	2022工艺技师2
94	裴师艺	370481*****016725	化工总控工	三级	69.3	1-正常	94.6	1-正常	2022工艺技师2
95	王广文	370406*****29101X	化工总控工	三级	96.0	1-正常	11.6	1-正常	2022工艺技师2
96	钟文	370481*****300069	化工总控工	三级	86.0	1-正常	93.0	1-正常	2022工艺技师2
97	周钰丽	370481*****030328	化工总控工	三级	67.3	1-正常	78.3	1-正常	2022工艺技师2
98	李晗	370481*****051829	化工总控工	三级	93.3	1-正常	70.5	1-正常	2023山能工艺1
99	宋骏博	370883*****100424	化工总控工	三级	72.7	1-正常	78.3	1-正常	2023山能工艺1
100	张宇	370481*****306734	化工总控工	三级	66.7	1-正常	64.7	1-正常	2023山能工艺1
101	魏星宇	370481*****110330	化工总控工	三级	58.0	1-正常	93.7	1-正常	2023山能工艺2
102	杜宝鑫	370883*****085547	化学检验员	三级	76.7	1-正常	65.0	1-正常	2020分析2
103	韩梦	370481*****176720	化学检验员	三级	86.7	1-正常	60.0	1-正常	2020分析2
104	蒿昱汝	370402*****136028	化学检验员	三级	70.7	1-正常	67.0	1-正常	2020分析2

105	刘子渲	370829*****080019	化学检验员	三级	56.0	1-正常	68.0	1-正常	2020分析2
106	宋浩正	370826*****193230	化学检验员	三级	55.3	1-正常	65.0	1-正常	2020分析2
107	张尚灿	370406*****020013	化学检验员	三级	56.0	1-正常	60.0	1-正常	2020分析2
108	赵濂涪	370406*****160074	化学检验员	三级	68.0	1-正常	60.5	1-正常	2020分析2
109	贾继森	370405*****244030	化学检验员	三级	48.0	1-正常	60.0	1-正常	2020分析2
110	宋春华	371324*****080044	化学检验员	三级	38.7	1-正常	60.0	1-正常	2020分析2
111	蒋昕蓉	370481*****260923	化学检验员	三级	38.0	1-正常	61.0	1-正常	2020分析2
112	许晟浩	370404*****293379	化学检验员	三级	40.7	1-正常	41.0	1-正常	2020分析3
113	曹先斌	370829*****116219	化学检验员	三级	82.7	1-正常	63.0	1-正常	2020分析3
114	何敬图	370829*****276279	化学检验员	三级	82.7	1-正常	63.0	1-正常	2020分析3
115	胡勤程	370826*****25081X	化学检验员	三级	72.7	1-正常	81.0	1-正常	2020分析3
116	倪萌晗	370481*****150024	化学检验员	三级	68.7	1-正常	65.5	1-正常	2020分析3
117	徐婷婷	370826*****084626	化学检验员	三级	38.7	1-正常	60.0	1-正常	2020分析3
118	杨斌	370402*****15301X	化学检验员	三级	36.0	1-正常	66.0	1-正常	2020分析3
119	袁子涵	370405*****09462X	化学检验员	三级	60.0	1-正常	62.0	1-正常	2020分析3
120	张婧	370883*****085524	化学检验员	三级	61.3	1-正常	63.0	1-正常	2020分析3
121	孙艺文	370481*****090021	化学检验员	三级	0.0	3-缺考	63.0	1-正常	2020分析3
122	马铭宏	370481*****144630	化学检验员	三级	40.7	1-正常	65.0	1-正常	2020分析3
123	常悦	371326*****257922	化学检验员	三级	48.7	1-正常	75.0	1-正常	2020分析4
124	何润玲	370481*****040921	化学检验员	三级	82.7	1-正常	61.5	1-正常	2020分析4
125	黄鑫	140212*****254027	化学检验员	三级	30.0	1-正常	40.0	1-正常	2020分析4

126	邢玉	370404*****112227	化学检验员	三级	80.7	1-正常	67.0	1-正常	2020分析4
127	陈彦霏	370481*****153838	化学检验员	三级	33.3	1-正常	70.0	1-正常	2020分析4
128	唐孟超	370828*****312018	化学检验员	三级	38.7	1-正常	65.5	1-正常	2020分析4
129	李心意	370802*****093634	化学检验员	三级	48.7	1-正常	61.0	1-正常	2020分析4
130	刘林杰	370481*****190917	化学检验员	三级	54.0	1-正常	74.0	1-正常	2020分析4
131	单桃	370481*****277021	化学检验员	三级	68.7	1-正常	72.0	1-正常	2020分析5
132	黄盈荧	370481*****04702X	化学检验员	三级	46.0	1-正常	65.0	1-正常	2020分析5
133	蒋怡歆	370831*****293921	化学检验员	三级	81.3	1-正常	81.0	1-正常	2020分析5
134	杨志雨	370831*****106213	化学检验员	三级	0.0	3-缺考	60.5	1-正常	2020分析5
135	翟洪波	370403*****212715	化学检验员	三级	32.7	1-正常	76.0	1-正常	2020分析6
136	李宪勇	370828*****072036	化学检验员	三级	46.7	1-正常	69.0	1-正常	2020分析6
137	渠耀文	370406*****281818	化学检验员	三级	41.3	1-正常	66.0	1-正常	2020分析6
138	张淑洁	370406*****124523	化学检验员	三级	73.3	1-正常	66.5	1-正常	2020分析6
139	魏文健	370481*****227743	化学检验员	三级	66.7	1-正常	73.0	1-正常	2020分析6
140	朱艳情	370404*****042229	化学检验员	三级	78.0	1-正常	80.0	1-正常	2020分析6
141	潘妍如	370481*****170329	化学检验员	三级	82.0	1-正常	49.0	1-正常	2022山能分析1
142	王婧雯	370306*****302521	化学检验员	三级	82.7	1-正常	65.0	1-正常	2022山能分析1
143	张恩福	370306*****210519	化学检验员	三级	52.0	1-正常	73.0	1-正常	2022山能分析1
144	李红钰	370883*****072519	化学检验员	三级	80.7	1-正常	77.0	1-正常	2023山能分析1
145	高宇琪	370883*****095322	化学检验员	三级	88.0	1-正常	68.0	1-正常	2023山能分析1
146	刘熙章	370481*****246010	仪器仪表维修工	三级	0.0	3-缺考	72.0	1-正常	2022仪表1

147	吕世泰	370481*****084611	仪器仪表维修工	三级	95.0	1-正常	85.0	1-正常	2022仪表2
148	曾明鹤	370829*****264232	电工	四级	86.0	1-正常	74.0	1-正常	2022电气1
149	甘宜聪	370406*****13451X	电工	四级	73.0	1-正常	70.0	1-正常	2022电气1
150	郭启科	370481*****141833	电工	四级	79.0	1-正常	72.0	1-正常	2022电气1
151	郭修江	370404*****301417	电工	四级	81.0	1-正常	72.0	1-正常	2022电气1
152	侯穆霖	370402*****264436	电工	四级	83.0	1-正常	70.0	1-正常	2022电气1
153	胡学斌	370481*****170979	电工	四级	0.0	3-缺考	56.0	1-正常	2022电气1
154	蒋师运	370481*****083278	电工	四级	90.0	1-正常	82.0	1-正常	2022电气1
155	鞠硕	370982*****042277	电工	四级	76.0	1-正常	68.0	1-正常	2022电气1
156	李建军	370481*****010918	电工	四级	82.0	1-正常	75.0	1-正常	2022电气1
157	李申展	371727*****075616	电工	四级	80.0	1-正常	78.0	1-正常	2022电气1
158	刘傅文	370403*****214119	电工	四级	85.0	1-正常	76.0	1-正常	2022电气1
159	满文杏	370481*****024218	电工	四级	83.0	1-正常	80.0	1-正常	2022电气1
160	闵泉喆	370481*****08461X	电工	四级	81.0	1-正常	76.0	1-正常	2022电气1
161	牛大力	371723*****012451	电工	四级	86.0	1-正常	78.0	1-正常	2022电气1
162	潘宇浩	370481*****234251	电工	四级	82.0	1-正常	75.0	1-正常	2022电气1
163	神溪	370406*****136013	电工	四级	79.0	1-正常	74.0	1-正常	2022电气1
164	孙凯	370406*****127431	电工	四级	41.0	1-正常	58.0	1-正常	2022电气1
165	田家祯	370402*****285310	电工	四级	80.0	1-正常	76.0	1-正常	2022电气1
166	田智宇	370402*****16531X	电工	四级	79.0	1-正常	80.0	1-正常	2022电气1
167	王海榕	370481*****244623	电工	四级	83.0	1-正常	79.0	1-正常	2022电气1

168	王浩然	370406*****250115	电工	四级	88.0	1-正常	78.0	1-正常	2022电气1
169	魏翔益	370481*****227710	电工	四级	77.0	1-正常	77.0	1-正常	2022电气1
170	吴成乾	370402*****264818	电工	四级	80.0	1-正常	85.0	1-正常	2022电气1
171	夏雨晴	370481*****057760	电工	四级	89.0	1-正常	76.0	1-正常	2022电气1
172	肖皓文	370481*****137019	电工	四级	92.0	1-正常	78.0	1-正常	2022电气1
173	闫俏俏	370481*****247029	电工	四级	92.0	1-正常	74.0	1-正常	2022电气1
174	严镇坤	370481*****086718	电工	四级	87.0	1-正常	68.0	1-正常	2022电气1
175	杨恒	370481*****271811	电工	四级	87.0	1-正常	70.0	1-正常	2022电气1
176	杨昭力	370481*****184633	电工	四级	84.0	1-正常	62.0	1-正常	2022电气1
177	张景淋	370831*****045519	电工	四级	90.0	1-正常	63.0	1-正常	2022电气1
178	赵星尧	370481*****284617	电工	四级	83.0	1-正常	72.0	1-正常	2022电气1
179	钟家森	370481*****184631	电工	四级	89.0	1-正常	66.0	1-正常	2022电气1
180	朱俊臣	370481*****082210	电工	四级	85.0	1-正常	67.0	1-正常	2022电气1
181	班训晨	370826*****173211	电工	四级	87.0	1-正常	78.0	1-正常	2022电气2
182	陈加袁	370481*****167416	电工	四级	68.0	1-正常	74.0	1-正常	2022电气2
183	关铭志	370481*****237419	电工	四级	71.0	1-正常	70.0	1-正常	2022电气2
184	郭文浩	370828*****163217	电工	四级	83.0	1-正常	76.0	1-正常	2022电气2
185	洪志勇	370406*****175015	电工	四级	85.0	1-正常	74.0	1-正常	2022电气2
186	黄馨锐	370406*****146013	电工	四级	79.0	1-正常	68.0	1-正常	2022电气2
187	李昊聪	370481*****057737	电工	四级	54.0	1-正常	66.0	1-正常	2022电气2
188	李吉涛	370406*****074518	电工	四级	89.0	1-正常	76.0	1-正常	2022电气2

189	李奇坤	370406*****236018	电工	四级	87.0	1-正常	64.0	1-正常	2022电气2
190	李尚昆	370481*****060973	电工	四级	0.0	3-缺考	58.0	1-正常	2022电气2
191	李世翔	370481*****243278	电工	四级	89.0	1-正常	84.0	1-正常	2022电气2
192	李勇成	370481*****276714	电工	四级	87.0	1-正常	84.0	1-正常	2022电气2
193	栗鹏浩	370406*****141835	电工	四级	51.0	1-正常	80.0	1-正常	2022电气2
194	刘凌辰	370403*****296134	电工	四级	0.0	3-缺考	0.0	3-缺考	2022电气2
195	闵庆虎	370481*****094617	电工	四级	81.0	1-正常	85.0	1-正常	2022电气2
196	邱恩一	320803*****025011	电工	四级	78.0	1-正常	78.0	1-正常	2022电气2
197	邵耀民	370481*****044213	电工	四级	57.0	1-正常	80.0	1-正常	2022电气2
198	宋永兴	371723*****013037	电工	四级	44.0	1-正常	50.0	1-正常	2022电气2
199	随浩哲	370481*****246710	电工	四级	84.0	1-正常	83.0	1-正常	2022电气2
200	唐海源	370481*****050076	电工	四级	80.0	1-正常	71.0	1-正常	2022电气2
201	田恒宇	370481*****217739	电工	四级	50.0	1-正常	75.0	1-正常	2022电气2
202	仝玉哲	371725*****17649X	电工	四级	83.0	1-正常	78.0	1-正常	2022电气2
203	王成文	370481*****197718	电工	四级	62.0	1-正常	72.0	1-正常	2022电气2
204	王介营	370481*****157038	电工	四级	39.0	1-正常	55.0	1-正常	2022电气2
205	王鑫	370406*****030113	电工	四级	80.0	1-正常	68.0	1-正常	2022电气2
206	徐斌	370481*****175635	电工	四级	81.0	1-正常	70.0	1-正常	2022电气2
207	杨尚鸿	370403*****034134	电工	四级	68.0	1-正常	72.0	1-正常	2022电气2
208	张博文	370403*****103415	电工	四级	63.0	1-正常	66.0	1-正常	2022电气2
209	张思宇	370481*****217753	电工	四级	83.0	1-正常	74.0	1-正常	2022电气2

210	张钊	370481*****017415	电工	四级	84.0	1-正常	76.0	1-正常	2022电气2
211	张宗祥	370481*****087755	电工	四级	78.0	1-正常	72.0	1-正常	2022电气2
212	赵鑫旺	370481*****241814	电工	四级	81.0	1-正常	70.0	1-正常	2022电气2
213	周容玉	370406*****176015	电工	四级	81.0	1-正常	74.0	1-正常	2022电气2
214	高欣雨	370406*****30012X	电子商务师	四级	81	1-正常	95.7	1-正常	2021电商1
215	王双双	370829*****195966	电子商务师	四级	57	1-正常	86.7	1-正常	2021电商1
216	马运成	370481*****207737	电子商务师	四级	81	1-正常	74.3	1-正常	2021电商1
217	葛耀	371726*****250630	电子商务师	四级	89	1-正常	81.9	1-正常	2021电商1
218	梅东浩	370481*****233252	电子商务师	四级	54	1-正常	92.7	1-正常	2021电商1
219	朱梦妍	370829*****212025	电子商务师	四级	57	1-正常	90.2	1-正常	2021电商1
220	王志远	370481*****196437	电子商务师	四级	71	1-正常	71.9	1-正常	2021电商2
221	杨铠铭	370404*****121494	电子商务师	四级	63	1-正常	93.4	1-正常	2021电商2
222	刘文铎	370402*****265311	电子商务师	四级	81	1-正常	85.6	1-正常	2021电商2
223	李轩	320322*****17762X	电子商务师	四级	48	1-正常	90.2	1-正常	2021电商2
224	高传淦	370481*****065313	电子商务师	四级	87	1-正常	89.0	1-正常	2021电商2
225	赵浩文	370406*****135018	电子商务师	四级	69.0	1-正常	84.4	1-正常	2021电商2
226	王荣	370406*****256016	电子商务师	四级	77	1-正常	88.3	1-正常	2021电商2
227	张修婷	370406*****256648	电子商务师	四级	53	1-正常	88.5	1-正常	2022电商中技2
228	陈志骏	370403*****09413X	电子商务师	四级	65	1-正常	72.4	1-正常	2022电商1
229	朱宇翔	370481*****28221X	电子商务师	四级	61	1-正常	88.3	1-正常	2022电商1
230	渠志安	370406*****152216	电子商务师	四级	99	1-正常	87.2	1-正常	2022电商1

231	王玉霖	370826*****091638	电子商务师	四级	77	1-正常	71.0	1-正常	2022电商1
232	张明志	370481*****102675	电子商务师	四级	85	1-正常	88.1	1-正常	2022电商1
233	崔奥超	371324*****274916	电子商务师	四级	91	1-正常	89.5	1-正常	2022电商1
234	丁致轩	370481*****095026	电子商务师	四级	63	1-正常	88.3	1-正常	2022电商1
235	殷铭	370481*****272667	电子商务师	四级	90	1-正常	84.2	1-正常	2022电商1
236	张光宇	370481*****012619	电子商务师	四级	92	1-正常	90.9	1-正常	2022电商1
237	黄晓奕	370481*****190041	电子商务师	四级	92	1-正常	92.7	1-正常	2022电商1
238	颜志慧	370481*****077762	电子商务师	四级	59	1-正常	81.8	1-正常	2022电商1
239	胡媛媛	370481*****066721	电子商务师	四级	74	1-正常	88.1	1-正常	2022电商1
240	吴承慧	370402*****044420	电子商务师	四级	82	1-正常	89.0	1-正常	2022电商1
241	翟紫含	370481*****14322X	电子商务师	四级	92	1-正常	92.7	1-正常	2022电商1
242	王梦馨	371725*****077723	电子商务师	四级	86	1-正常	90.9	1-正常	2022电商1
243	王明宇	370406*****110120	电子商务师	四级	93	1-正常	90.5	1-正常	2022电商1
244	刘欣欣	370406*****296648	电子商务师	四级	92	1-正常	93.6	1-正常	2022电商1
245	胡文静	370404*****065745	电子商务师	四级	88	1-正常	92.5	1-正常	2022电商1
246	袁凤	370406*****031041	电子商务师	四级	95	1-正常	93.2	1-正常	2022电商1
247	徐明珠	371324*****014940	电子商务师	四级	86	1-正常	95.5	1-正常	2022电商1
248	胡静雨	370404*****015769	电子商务师	四级	90	1-正常	97.0	1-正常	2022电商1
249	任鸣飞	370481*****156020	电子商务师	四级	82	1-正常	94.3	1-正常	2022电商1
250	席博	370406*****292210	电子商务师	四级	68	1-正常	93.0	1-正常	2022电商1
251	裴同博	371324*****114078	电子商务师	四级	88	1-正常	93.5	1-正常	2022电商1

252	曾小琦	430528*****258348	电子商务师	四级	81	1-正常	76.3	1-正常	2022电商1
253	闫嘉芮	370406*****016623	电子商务师	四级	89	1-正常	65.5	1-正常	2022电商1
254	赵毅	370402*****015316	电子商务师	四级	45	1-正常	67.5	1-正常	2022电商1
255	陶钰婧	411726*****095801	电子商务师	四级	93	1-正常	72.3	1-正常	2022电商1
256	陈明旭	371723*****152112	电子商务师	四级	91	1-正常	95.1	1-正常	2022电商1
257	侯聪博	370481*****030035	电子商务师	四级	85	1-正常	94.0	1-正常	2022电商1
258	甄厚霖	370481*****264650	电子商务师	四级	90.0	1-正常	88.0	1-正常	2022电商1
259	丁淼淼	371728*****262603	电子商务师	四级	89.0	1-正常	89.9	1-正常	2022电商1
260	李阳阳	370406*****092228	电子商务师	四级	89	1-正常	63.0	1-正常	2022电商1
261	陈悦	370481*****254664	电子商务师	四级	97	1-正常	95.7	1-正常	2022电商1
262	车羽菲	231084*****103561	电子商务师	四级	96	1-正常	86.0	1-正常	2022电商1
263	梁西楚	370402*****285339	电子商务师	四级	88	1-正常	65.5	1-正常	2022电商1
264	杜佳骏	370404*****106870	电子商务师	四级	87	1-正常	66.8	1-正常	2022电商1
265	彭滕薛	370481*****285641	电子商务师	四级	89	1-正常	83.7	1-正常	2022电商1
266	白洪政	370481*****102250	电子商务师	四级	91	1-正常	85.2	1-正常	2022电商2
267	陈奕如	370481*****257424	电子商务师	四级	54	1-正常	82.7	1-正常	2022电商2
268	党宇凡	370481*****077426	电子商务师	四级	62	1-正常	49.4	1-正常	2022电商2
269	房千会	370826*****014028	电子商务师	四级	51	1-正常	87.8	1-正常	2022电商2
270	黄馨莹	370404*****095763	电子商务师	四级	78	1-正常	88.7	1-正常	2022电商2
271	李晗	370481*****201527	电子商务师	四级	82	1-正常	86.0	1-正常	2022电商2
272	李昊	370481*****120038	电子商务师	四级	83	1-正常	88.1	1-正常	2022电商2

273	刘博涵	371721*****067718	电子商务师	四级	88	1-正常	84.3	1-正常	2022电商2
274	满明源	370826*****054634	电子商务师	四级	90	1-正常	72.4	1-正常	2022电商2
275	秦凤	370481*****197721	电子商务师	四级	85	1-正常	87.4	1-正常	2022电商2
276	宋慧怡	370481*****043221	电子商务师	四级	79	1-正常	88.9	1-正常	2022电商2
277	孙涛	370402*****235355	电子商务师	四级	74	1-正常	65.3	1-正常	2022电商2
278	孙艳秋	370403*****045662	电子商务师	四级	93	1-正常	86.8	1-正常	2022电商2
279	王思美	370481*****133828	电子商务师	四级	86	1-正常	88.6	1-正常	2022电商2
280	王思奇	370404*****095062	电子商务师	四级	70.0	1-正常	87.5	1-正常	2022电商2
281	王天翔	370402*****185336	电子商务师	四级	62	1-正常	84.9	1-正常	2022电商2
282	王艺茹	370481*****144622	电子商务师	四级	67.0	1-正常	92.9	1-正常	2022电商2
283	王亦婷	370402*****14534X	电子商务师	四级	58.0	1-正常	82.8	1-正常	2022电商2
284	王颖	370481*****064640	电子商务师	四级	59.0	1-正常	94.3	1-正常	2022电商2
285	王允强	370404*****163335	电子商务师	四级	66.0	1-正常	80.1	1-正常	2022电商2
286	王治锦	370481*****180916	电子商务师	四级	38.0	1-正常	0.0	1-正常	2022电商2
287	严振宇	370481*****216716	电子商务师	四级	54.0	1-正常	86.2	1-正常	2022电商2
288	杨凯	370481*****203210	电子商务师	四级	49.0	1-正常	45.2	1-正常	2022电商2
289	尹梁宇	370826*****134034	电子商务师	四级	57.0	1-正常	18.1	1-正常	2022电商2
290	张惠茹	370826*****124065	电子商务师	四级	55.0	1-正常	84.6	1-正常	2022电商2
291	张健强	370481*****277434	电子商务师	四级	64.0	1-正常	69.2	1-正常	2022电商2
292	张焯	370481*****154626	电子商务师	四级	64.0	1-正常	87.2	1-正常	2022电商2
293	郑宇	370406*****232814	电子商务师	四级	52.0	1-正常	80.4	1-正常	2022电商2

294	周丽	370402*****165345	电子商务师	四级	70.0	1-正常	89.6	1-正常	2022电商2
295	陈凯	370404*****280055	电子商务师	四级	61.0	1-正常	96.8	1-正常	2022电商3
296	丁筱楠	370481*****064286	电子商务师	四级	92.0	1-正常	91.5	1-正常	2022电商3
297	杜家意	370831*****084648	电子商务师	四级	68.0	1-正常	64.8	1-正常	2022电商3
298	李桂震	370481*****076018	电子商务师	四级	66.0	1-正常	98.2	1-正常	2022电商3
299	李健豪	370481*****107412	电子商务师	四级	54.0	1-正常	83.2	1-正常	2022电商3
300	李相龙	370481*****210039	电子商务师	四级	92.0	1-正常	97.8	1-正常	2022电商3
301	刘恩智	370403*****142713	电子商务师	四级	52.0	1-正常	77.2	1-正常	2022电商3
302	刘圣世	370404*****255032	电子商务师	四级	59.0	1-正常	95.8	1-正常	2022电商3
303	刘淑涵	370406*****130149	电子商务师	四级	43.0	1-正常	76.9	1-正常	2022电商3
304	刘亚利	370481*****164646	电子商务师	四级	82.0	1-正常	95.8	1-正常	2022电商3
305	刘政君	370481*****181511	电子商务师	四级	60.0	1-正常	87.2	1-正常	2022电商3
306	马文凯	370481*****16263X	电子商务师	四级	57.0	1-正常	88.4	1-正常	2022电商3
307	彭麟	370403*****028014	电子商务师	四级	53.0	1-正常	81.7	1-正常	2022电商3
308	任芮莹	370402*****156966	电子商务师	四级	96.0	1-正常	95.7	1-正常	2022电商3
309	宋理想	370404*****035731	电子商务师	四级	50.0	1-正常	2.5	1-正常	2022电商3
310	孙奋新	370481*****09603X	电子商务师	四级	91.0	1-正常	96.7	1-正常	2022电商3
311	孙虎	370405*****164616	电子商务师	四级	56.0	1-正常	73.1	1-正常	2022电商3
312	王心凌	370481*****117741	电子商务师	四级	73.0	1-正常	82.6	1-正常	2022电商3
313	王越	370481*****141518	电子商务师	四级	59.0	1-正常	61.6	1-正常	2022电商3
314	杨秉坤	370323*****102655	电子商务师	四级	67.0	1-正常	90.7	1-正常	2022电商3

315	张洪福	370402*****266958	电子商务师	四级	52.0	1-正常	64.3	1-正常	2022电商3
316	张琦	370406*****126651	电子商务师	四级	83.0	1-正常	78.9	1-正常	2022电商3
317	张瑞祥	371324*****08981X	电子商务师	四级	57.0	1-正常	96.4	1-正常	2022电商3
318	张智雯	370406*****19182X	电子商务师	四级	54.0	1-正常	97.6	1-正常	2022电商3
319	赵俊杰	370481*****147768	电子商务师	四级	49.0	1-正常	92.5	1-正常	2022电商3
320	赵芯慈	370481*****091040	电子商务师	四级	81.0	1-正常	95.4	1-正常	2022电商3
321	赵永琪	370404*****051414	电子商务师	四级	68.0	1-正常	84.6	1-正常	2022电商3
322	赵志轩	370481*****294631	电子商务师	四级	68.0	1-正常	77.6	1-正常	2022电商3
323	连士杰	370481*****116717	化工总控工	四级	44.7	1-正常	69.7	1-正常	2019工艺9
324	王庆	370403*****05341X	化工总控工	四级	51.3	1-正常	30.6	1-正常	2020工艺5
325	李依姘	370481*****230941	化工总控工	四级	34.0	1-正常	8.9	1-正常	2021工艺2
326	王浩源	370403*****200279	化工总控工	四级	54.7	1-正常	95.2	1-正常	2021工艺2
327	李奇聪	370481*****125015	化工总控工	四级	62.0	1-正常	81.5	1-正常	2021工艺3
328	王俊杰	370481*****115310	化工总控工	四级	60.0	1-正常	40.6	1-正常	2021工艺3
329	曹宜康	370826*****181234	化工总控工	四级	59.3	1-正常	0.0	3-缺考	2021工艺4
330	王德翔	370402*****217812	化工总控工	四级	44.0	1-正常	20.5	1-正常	2021工艺4
331	满泉声	370826*****184637	化工总控工	四级	66.7	1-正常	94.6	1-正常	2021工艺5
332	张雪晴	370481*****305620	化工总控工	四级	62.0	1-正常	29.9	1-正常	2021工艺5
333	王文晶	370481*****067021	化工总控工	四级	53.3	1-正常	9.5	1-正常	2021工艺6
334	潘启涵	370481*****230097	化工总控工	四级	87.3	1-正常	91.9	1-正常	2021工艺6
335	张文	370481*****177021	化工总控工	四级	33.3	1-正常	15.0	1-正常	2021工艺6

336	谢皓桐	370826*****241218	化工总控工	四级	65.3	1-正常	91.9	1-正常	2021工艺6
337	孔硕	370481*****214214	化工总控工	四级	57.3	1-正常	28.9	1-正常	2021工艺7
338	胡思淼	370883*****286217	化工总控工	四级	53.3	1-正常	90.3	1-正常	2021工艺8
339	强宇康	370827*****112015	化工总控工	四级	77.3	1-正常	90.6	1-正常	2021工艺8
340	孙浩文	370403*****125611	化工总控工	四级	64.0	1-正常	88.6	1-正常	2021工艺8
341	宋鑫垚	370181*****290016	化工总控工	四级	46.7	1-正常	79.8	1-正常	2021工艺9
342	赵君	370481*****10322X	化工总控工	四级	74.7	1-正常	94.3	1-正常	2021工艺9
343	袁吉青	370181*****190094	化工总控工	四级	76.0	1-正常	88.3	1-正常	2021工艺9
344	柴恩熙	370181*****150237	化工总控工	四级	35.3	1-正常	84.0	1-正常	2021工艺9
345	丁军毅	370921*****181234	化工总控工	四级	54.7	1-正常	88.2	1-正常	2021工艺9
346	李晓雨	370181*****100141	化工总控工	四级	43.3	1-正常	88.5	1-正常	2021工艺9
347	马胜浩	370181*****130054	化工总控工	四级	50.7	1-正常	35.8	1-正常	2021工艺9
348	张怀山	371326*****225852	化工总控工	四级	52.0	1-正常	93.6	1-正常	2022春工艺1
349	康思宇	371725*****04403X	化工总控工	四级	75.3	1-正常	91.0	1-正常	2022春工艺1
350	李亮	370481*****200037	化工总控工	四级	44.0	1-正常	88.8	1-正常	2022春工艺1
351	李思言	370829*****100318	化工总控工	四级	82.7	1-正常	90.1	1-正常	2022春工艺1
352	宋文静	370404*****145761	化工总控工	四级	40.0	1-正常	18.0	1-正常	2022春工艺1
353	谢军昶	370481*****233234	化工总控工	四级	60.0	1-正常	51.5	1-正常	2022春工艺1
354	郭正	370481*****104218	化工总控工	四级	50.7	1-正常	83.2	1-正常	2022春工艺1
355	郝洪晟	370481*****111512	化工总控工	四级	65.3	1-正常	89.2	1-正常	2022春工艺1
356	魏文煜	370481*****241513	化工总控工	四级	38.7	1-正常	70.4	1-正常	2022春工艺1

357	王梦琪	370404*****055048	化工总控工	四级	70.0	1-正常	0.0	3-缺考	2022春工艺2
358	刘凯亚	371202*****020321	化工总控工	四级	66.0	1-正常	48.4	1-正常	2022春工艺2
359	关祥旭	370481*****287419	化工总控工	四级	60.7	1-正常	0.0	3-缺考	2022春工艺2
360	崔美玲	370481*****267047	化工总控工	四级	68.7	1-正常	94.6	1-正常	2022春工艺2
361	商敬恒	371725*****202550	化工总控工	四级	60.7	1-正常	0.0	3-缺考	2022春工艺2
362	陈秀玉	370481*****307010	化工总控工	四级	87.3	1-正常	87.6	1-正常	2022春工艺2
363	彭景帅	370406*****235032	化工总控工	四级	66.0	1-正常	95.0	1-正常	2022春工艺2
364	曹浩铭	131127*****310535	化工总控工	四级	72.0	1-正常	89.0	1-正常	2022工艺10
365	陈高基	131127*****180532	化工总控工	四级	66.7	1-正常	91.9	1-正常	2022工艺10
366	党大森	370481*****160318	化工总控工	四级	66.0	1-正常	92.7	1-正常	2022工艺10
367	刁天乐	370481*****153239	化工总控工	四级	81.3	1-正常	90.2	1-正常	2022工艺10
368	丁大伟	370781*****243317	化工总控工	四级	52.0	1-正常	68.7	1-正常	2022工艺10
369	盖治圳	370481*****093815	化工总控工	四级	86.0	1-正常	84.2	1-正常	2022工艺10
370	甘雨航	370481*****232658	化工总控工	四级	62.0	1-正常	90.6	1-正常	2022工艺10
371	郭昌磊	370481*****065638	化工总控工	四级	96.7	1-正常	90.7	1-正常	2022工艺10
372	郭馨杨	370406*****181810	化工总控工	四级	79.3	1-正常	89.2	1-正常	2022工艺10
373	何汶泽	370402*****033619	化工总控工	四级	89.3	1-正常	92.6	1-正常	2022工艺10
374	李姝霏	370402*****194442	化工总控工	四级	87.3	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺10
375	李想	370481*****032652	化工总控工	四级	72.0	1-正常	52.3	1-正常	2022工艺10
376	李振华	370828*****312054	化工总控工	四级	85.3	1-正常	96.0	1-正常	2022工艺10
377	刘科延	370481*****135632	化工总控工	四级	90.0	1-正常	81.5	1-正常	2022工艺10

378	刘明昕	370481*****136719	化工总控工	四级	84.7	1-正常	94.1	1-正常	2022工艺10
379	刘忠旭	370481*****160073	化工总控工	四级	81.3	1-正常	95.2	1-正常	2022工艺10
380	吕俊杰	370481*****245011	化工总控工	四级	86.7	1-正常	87.7	1-正常	2022工艺10
381	满孝勇	370406*****121018	化工总控工	四级	66.7	1-正常	84.5	1-正常	2022工艺10
382	闵子娉	370481*****23532X	化工总控工	四级	84.7	1-正常	86.1	1-正常	2022工艺10
383	倪鹏程	370481*****050319	化工总控工	四级	82.0	1-正常	88.7	1-正常	2022工艺10
384	皮津诚	370402*****257832	化工总控工	四级	66.0	1-正常	89.3	1-正常	2022工艺10
385	任健	370402*****265317	化工总控工	四级	83.3	1-正常	94.4	1-正常	2022工艺10
386	石厚程	370481*****046759	化工总控工	四级	84.7	1-正常	90.0	1-正常	2022工艺10
387	史友文	370481*****227034	化工总控工	四级	82.7	1-正常	86.1	1-正常	2022工艺10
388	宋建	370481*****314250	化工总控工	四级	96.0	1-正常	85.6	1-正常	2022工艺10
389	孙铭成	370481*****036016	化工总控工	四级	87.3	1-正常	93.1	1-正常	2022工艺10
390	王昌宝	371702*****152852	化工总控工	四级	82.7	1-正常	90.9	1-正常	2022工艺10
391	王福皓	370404*****256813	化工总控工	四级	96.7	1-正常	93.5	1-正常	2022工艺10
392	王祥颖	370402*****233029	化工总控工	四级	86.7	1-正常	80.5	1-正常	2022工艺10
393	杨程凯	370403*****034514	化工总控工	四级	83.3	1-正常	95.9	1-正常	2022工艺10
394	杨作霖	370481*****282638	化工总控工	四级	54.7	1-正常	81.9	1-正常	2022工艺10
395	张健康	371481*****126058	化工总控工	四级	64.0	1-正常	89.1	1-正常	2022工艺10
396	张琳	370481*****255621	化工总控工	四级	88.0	1-正常	90.6	1-正常	2022工艺10
397	张腾	370826*****254059	化工总控工	四级	54.7	1-正常	88.9	1-正常	2022工艺10
398	张雪	370406*****211826	化工总控工	四级	75.3	1-正常	63.3	1-正常	2022工艺10

399	张志强	370404*****02141X	化工总控工	四级	72.0	1-正常	87.8	1-正常	2022工艺10
400	赵星缘	370406*****244521	化工总控工	四级	58.0	1-正常	84.2	1-正常	2022工艺10
401	郑博文	371721*****087890	化工总控工	四级	70.0	1-正常	87.4	1-正常	2022工艺10
402	钟奥	370481*****316437	化工总控工	四级	98.0	1-正常	98.2	1-正常	2022工艺10
403	朱大勇	370481*****105311	化工总控工	四级	76.0	1-正常	45.8	1-正常	2022工艺10
404	朱娅萌	370481*****025326	化工总控工	四级	52.7	1-正常	92.0	1-正常	2022工艺10
405	车雨阳	370404*****252227	化工总控工	四级	0.0	3-缺考	0.0	3-缺考	2022工艺11
406	陈毅	370402*****28531X	化工总控工	四级	73.3	1-正常	50.7	1-正常	2022工艺11
407	程妍瑾	370827*****262329	化工总控工	四级	82.0	1-正常	91.0	1-正常	2022工艺11
408	冯琦	370481*****276710	化工总控工	四级	86.7	1-正常	67.3	1-正常	2022工艺11
409	高祥雨	370481*****085319	化工总控工	四级	94.7	1-正常	92.9	1-正常	2022工艺11
410	郭鑫宇	370481*****276728	化工总控工	四级	92.0	1-正常	95.1	1-正常	2022工艺11
411	郝一鸣	370113*****080212	化工总控工	四级	46.0	1-正常	87.3	1-正常	2022工艺11
412	侯信成	370404*****276817	化工总控工	四级	77.3	1-正常	90.9	1-正常	2022工艺11
413	蒋雪茹	370481*****303846	化工总控工	四级	91.3	1-正常	93.8	1-正常	2022工艺11
414	金开琳	370481*****155071	化工总控工	四级	84.7	1-正常	89.3	1-正常	2022工艺11
415	李昊川	370481*****094618	化工总控工	四级	84.0	1-正常	82.5	1-正常	2022工艺11
416	李佳镁	370481*****036725	化工总控工	四级	57.3	1-正常	91.6	1-正常	2022工艺11
417	李金科	370481*****141517	化工总控工	四级	86.0	1-正常	94.1	1-正常	2022工艺11
418	李启稳	370406*****102222	化工总控工	四级	86.7	1-正常	90.7	1-正常	2022工艺11
419	刘淑萍	370481*****097020	化工总控工	四级	84.0	1-正常	95.1	1-正常	2022工艺11

420	刘昱彤	370481*****056429	化工总控工	四级	86.7	1-正常	95.3	1-正常	2022工艺11
421	刘哲铭	370481*****040335	化工总控工	四级	82.0	1-正常	84.8	1-正常	2022工艺11
422	毛琦	370481*****292614	化工总控工	四级	72.7	1-正常	73.8	1-正常	2022工艺11
423	裴伦坤	370481*****196710	化工总控工	四级	85.3	1-正常	94.7	1-正常	2022工艺11
424	邱俊杰	370481*****291815	化工总控工	四级	75.3	1-正常	93.3	1-正常	2022工艺11
425	渠淼	370481*****016026	化工总控工	四级	84.0	1-正常	94.2	1-正常	2022工艺11
426	孙国超	370402*****187839	化工总控工	四级	48.7	1-正常	71.6	1-正常	2022工艺11
427	孙浩	370481*****051519	化工总控工	四级	71.3	1-正常	93.4	1-正常	2022工艺11
428	孙欣蕊	370481*****136046	化工总控工	四级	100.0	1-正常	91.4	1-正常	2022工艺11
429	孙中乾	370404*****125732	化工总控工	四级	98.0	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺11
430	谭贵泽	370481*****221532	化工总控工	四级	73.3	1-正常	91.6	1-正常	2022工艺11
431	唐瑞岐	370481*****19503X	化工总控工	四级	80.0	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺11
432	王梦琳	370405*****19462X	化工总控工	四级	78.0	1-正常	92.9	1-正常	2022工艺11
433	王瑞庆	370481*****265610	化工总控工	四级	72.7	1-正常	81.6	1-正常	2022工艺11
434	王旭	371324*****267755	化工总控工	四级	78.7	1-正常	88.3	1-正常	2022工艺11
435	王雨亭	370405*****064027	化工总控工	四级	87.3	1-正常	89.1	1-正常	2022工艺11
436	王昭彬	371723*****071820	化工总控工	四级	80.7	1-正常	92.6	1-正常	2022工艺11
437	吴诗雅	370404*****302280	化工总控工	四级	85.3	1-正常	94.9	1-正常	2022工艺11
438	谢宁	370481*****297783	化工总控工	四级	83.3	1-正常	50.4	1-正常	2022工艺11
439	许锡恒	320322*****067817	化工总控工	四级	61.3	1-正常	48.0	1-正常	2022工艺11
440	薛涵月	370481*****281566	化工总控工	四级	94.0	1-正常	95.5	1-正常	2022工艺11

441	薛路遥	370828*****26324X	化工总控工	四级	100.0	1-正常	95.7	1-正常	2022工艺11
442	严子尧	370481*****246731	化工总控工	四级	80.0	1-正常	88.1	1-正常	2022工艺11
443	颜青宇	370481*****21561X	化工总控工	四级	88.0	1-正常	89.8	1-正常	2022工艺11
444	张铎文	370403*****294126	化工总控工	四级	84.0	1-正常	95.1	1-正常	2022工艺11
445	赵一营	370481*****056033	化工总控工	四级	41.3	1-正常	42.9	1-正常	2022工艺11
446	钟美琪	370404*****17572X	化工总控工	四级	75.3	1-正常	81.2	1-正常	2022工艺11
447	宗子程	370481*****255650	化工总控工	四级	34.0	1-正常	4.8	1-正常	2022工艺11
448	曹轩铭	370481*****255011	化工总控工	四级	84.7	1-正常	92.1	1-正常	2022工艺12
449	陈慧茹	370404*****020042	化工总控工	四级	84.7	1-正常	96.1	1-正常	2022工艺12
450	程文琪	370481*****285360	化工总控工	四级	84.0	1-正常	88.9	1-正常	2022工艺12
451	褚旺	370481*****106737	化工总控工	四级	82.7	1-正常	69.0	1-正常	2022工艺12
452	杜家锐	370481*****256711	化工总控工	四级	85.3	1-正常	93.0	1-正常	2022工艺12
453	段成涛	370481*****302239	化工总控工	四级	75.3	1-正常	81.7	1-正常	2022工艺12
454	顾兴悦	370481*****206720	化工总控工	四级	71.3	1-正常	88.0	1-正常	2022工艺12
455	韩正辑	370481*****265616	化工总控工	四级	81.3	1-正常	88.7	1-正常	2022工艺12
456	何瑞	370404*****041425	化工总控工	四级	82.7	1-正常	92.0	1-正常	2022工艺12
457	侯奕辰	370481*****180031	化工总控工	四级	60.0	1-正常	86.7	1-正常	2022工艺12
458	孔维广	370481*****123852	化工总控工	四级	83.3	1-正常	92.2	1-正常	2022工艺12
459	孔艺博	370481*****313810	化工总控工	四级	60.0	1-正常	87.6	1-正常	2022工艺12
460	李昊轩	370481*****163859	化工总控工	四级	87.3	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺12
461	李宜徽	370403*****180714	化工总控工	四级	70.0	1-正常	83.3	1-正常	2022工艺12

462	李宇珠	370404*****192237	化工总控工	四级	90.0	1-正常	97.1	1-正常	2022工艺12
463	刘百顺	370481*****060034	化工总控工	四级	38.7	1-正常	94.1	1-正常	2022工艺12
464	刘恒霖	370481*****066714	化工总控工	四级	86.0	1-正常	96.2	1-正常	2022工艺12
465	刘楠	370481*****054627	化工总控工	四级	94.0	1-正常	95.4	1-正常	2022工艺12
466	刘子萌	370481*****294221	化工总控工	四级	76.7	1-正常	94.6	1-正常	2022工艺12
467	吕栋	370481*****156014	化工总控工	四级	68.7	1-正常	89.7	1-正常	2022工艺技师2
468	马西冉	370481*****097027	化工总控工	四级	69.3	1-正常	73.9	1-正常	2022工艺12
469	齐绍宇	370481*****084216	化工总控工	四级	81.3	1-正常	94.6	1-正常	2022工艺12
470	秦赠媚	370481*****041829	化工总控工	四级	92.7	1-正常	96.0	1-正常	2022工艺12
471	渠奔	370481*****115615	化工总控工	四级	76.0	1-正常	82.0	1-正常	2022工艺12
472	任源潮	370481*****215659	化工总控工	四级	0.0	3-缺考	0.0	3-缺考	2022工艺12
473	宋吉珩	370481*****29461X	化工总控工	四级	82.0	1-正常	82.3	1-正常	2022工艺12
474	孙嘉一	131025*****110058	化工总控工	四级	82.7	1-正常	90.6	1-正常	2022工艺12
475	王佳	370481*****102621	化工总控工	四级	90.0	1-正常	96.9	1-正常	2022工艺12
476	王瑞	370481*****21702X	化工总控工	四级	97.3	1-正常	94.8	1-正常	2022工艺12
477	王书衡	370481*****050314	化工总控工	四级	77.3	1-正常	95.7	1-正常	2022工艺12
478	王馨雅	370403*****086121	化工总控工	四级	92.0	1-正常	96.1	1-正常	2022工艺12
479	王永信	370481*****072256	化工总控工	四级	97.3	1-正常	93.8	1-正常	2022工艺12
480	魏玮	370403*****252729	化工总控工	四级	92.0	1-正常	96.5	1-正常	2022工艺12
481	谢周一	370481*****286439	化工总控工	四级	67.3	1-正常	88.4	1-正常	2022工艺12
482	许欣怡	370403*****105629	化工总控工	四级	64.7	1-正常	86.3	1-正常	2022工艺12

483	闫培斌	370481*****134272	化工总控工	四级	82.7	1-正常	95.9	1-正常	2022工艺12
484	严子舜	370481*****246758	化工总控工	四级	76.7	1-正常	80.6	1-正常	2022工艺12
485	杨凯	370406*****027431	化工总控工	四级	85.3	1-正常	85.4	1-正常	2022工艺12
486	杨露	370404*****286862	化工总控工	四级	80.7	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺12
487	杨默	370481*****082630	化工总控工	四级	89.3	1-正常	95.2	1-正常	2022工艺12
488	张玥	370481*****181527	化工总控工	四级	88.0	1-正常	94.6	1-正常	2022工艺12
489	赵铭伟	370481*****155034	化工总控工	四级	36.0	1-正常	6.8	1-正常	2022工艺12
490	赵薇	370481*****137421	化工总控工	四级	90.0	1-正常	52.0	1-正常	2022工艺12
491	赵文琪	320722*****090824	化工总控工	四级	82.7	1-正常	92.8	1-正常	2022工艺12
492	钟加琪	370405*****244644	化工总控工	四级	82.7	1-正常	92.9	1-正常	2022工艺12
493	钟家耀	370481*****24463X	化工总控工	四级	74.0	1-正常	96.7	1-正常	2022工艺12
494	宗兆法	370481*****195615	化工总控工	四级	78.0	1-正常	54.1	1-正常	2022工艺12
495	陈俊洁	370402*****27115X	化工总控工	四级	42.7	1-正常	7.3	1-正常	2022工艺13
496	陈义好	370829*****260633	化工总控工	四级	64.7	1-正常	34.8	1-正常	2022工艺13
497	程喆旭	370921*****221237	化工总控工	四级	84.0	1-正常	94.1	1-正常	2022工艺13
498	迟广耀	370827*****122015	化工总控工	四级	74.0	1-正常	91.8	1-正常	2022工艺13
499	董业鸿	370402*****25601X	化工总控工	四级	80.0	1-正常	77.5	1-正常	2022工艺13
500	杜文静	370481*****055328	化工总控工	四级	86.7	1-正常	88.7	1-正常	2022工艺13
501	方雅雯	370829*****294641	化工总控工	四级	77.3	1-正常	92.3	1-正常	2022工艺13
502	郭浩	371324*****106816	化工总控工	四级	74.7	1-正常	86.0	1-正常	2022工艺13
503	韩卓文	370404*****220019	化工总控工	四级	85.3	1-正常	94.6	1-正常	2022工艺13

504	侯冰清	370181*****200266	化工总控工	四级	48.0	1-正常	36.4	1-正常	2022工艺13
505	胡中泽	370481*****092211	化工总控工	四级	57.3	1-正常	81.4	1-正常	2022工艺13
506	金亮宇	370784*****220356	化工总控工	四级	91.3	1-正常	95.1	1-正常	2022工艺13
507	孔卿	370481*****245626	化工总控工	四级	97.3	1-正常	95.3	1-正常	2022工艺13
508	寇振宇	370112*****07015X	化工总控工	四级	68.0	1-正常	92.6	1-正常	2022工艺13
509	李想	370481*****064283	化工总控工	四级	100.0	1-正常	91.0	1-正常	2022工艺13
510	李颖	370481*****169441	化工总控工	四级	75.3	1-正常	92.9	1-正常	2022工艺13
511	刘宝炜	371426*****250811	化工总控工	四级	77.3	1-正常	94.5	1-正常	2022工艺13
512	刘婧文	370826*****144621	化工总控工	四级	59.3	1-正常	87.7	1-正常	2022工艺13
513	刘敏	371326*****144649	化工总控工	四级	90.0	1-正常	95.7	1-正常	2022工艺13
514	刘鑫瑶	370181*****170042	化工总控工	四级	82.0	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺13
515	刘兆凯	370883*****145814	化工总控工	四级	72.0	1-正常	72.0	1-正常	2022工艺13
516	刘子杨	370481*****300315	化工总控工	四级	42.0	1-正常	26.7	1-正常	2022工艺13
517	吕东睿	370481*****290057	化工总控工	四级	66.7	1-正常	87.1	1-正常	2022工艺13
518	马传祥	370883*****276215	化工总控工	四级	76.7	1-正常	79.0	1-正常	2022工艺13
519	倪铭阳	370481*****136048	化工总控工	四级	95.3	1-正常	84.6	1-正常	2022工艺13
520	牛梦晴	410928*****236365	化工总控工	四级	80.7	1-正常	72.4	1-正常	2022工艺13
521	申玉梅	371723*****174527	化工总控工	四级	74.7	1-正常	92.5	1-正常	2022工艺13
522	沈润泽	370181*****060090	化工总控工	四级	82.0	1-正常	93.0	1-正常	2022工艺13
523	宋权熹	370402*****29603X	化工总控工	四级	88.7	1-正常	94.5	1-正常	2022工艺13
524	王佳烨	370481*****161518	化工总控工	四级	74.7	1-正常	85.7	1-正常	2022工艺13

525	王可欣	370481*****164223	化工总控工	四级	88.7	1-正常	96.8	1-正常	2022工艺13
526	王平维	370481*****153251	化工总控工	四级	83.3	1-正常	95.3	1-正常	2022工艺13
527	许宝璇	370827*****211332	化工总控工	四级	85.3	1-正常	89.3	1-正常	2022工艺13
528	杨晓雪	370883*****065522	化工总控工	四级	82.7	1-正常	92.5	1-正常	2022工艺13
529	叶儒	371726*****283010	化工总控工	四级	42.7	1-正常	47.7	1-正常	2022工艺13
530	尹文君	370883*****120022	化工总控工	四级	85.3	1-正常	95.8	1-正常	2022工艺13
531	于国伟	320721*****036614	化工总控工	四级	97.3	1-正常	95.2	1-正常	2022工艺13
532	于英杰	370883*****104420	化工总控工	四级	78.7	1-正常	51.1	1-正常	2022工艺13
533	于子寒	370181*****070087	化工总控工	四级	56.0	1-正常	94.8	1-正常	2022工艺13
534	张洪宇	370406*****125014	化工总控工	四级	94.0	1-正常	95.1	1-正常	2022工艺13
535	张婧雯	411721*****300626	化工总控工	四级	80.0	1-正常	89.6	1-正常	2022工艺13
536	张文真	371326*****208847	化工总控工	四级	82.0	1-正常	70.0	1-正常	2022工艺13
537	张永明	370481*****302616	化工总控工	四级	84.7	1-正常	83.9	1-正常	2022工艺13
538	赵怡岑	370827*****262347	化工总控工	四级	45.3	1-正常	20.1	1-正常	2022工艺13
539	朱娜	370481*****116024	化工总控工	四级	78.0	1-正常	72.8	1-正常	2022工艺13
540	陈嘉诺	370811*****110874	化工总控工	四级	76.7	1-正常	92.7	1-正常	2022工艺14
541	陈庆升	370481*****24671X	化工总控工	四级	86.0	1-正常	91.7	1-正常	2022工艺14
542	褚娜	370404*****062249	化工总控工	四级	88.7	1-正常	89.4	1-正常	2022工艺14
543	丁心如	370481*****02462X	化工总控工	四级	73.3	1-正常	84.1	1-正常	2022工艺14
544	顾兴晨	370481*****026717	化工总控工	四级	50.0	1-正常	38.6	1-正常	2022工艺14
545	黄路婷	370481*****160023	化工总控工	四级	84.7	1-正常	34.8	1-正常	2022工艺14

546	姜浩	370481*****174614	化工总控工	四级	48.7	1-正常	75.9	1-正常	2022工艺14
547	孔维振	370481*****183238	化工总控工	四级	44.0	1-正常	22.8	1-正常	2022工艺14
548	李张政	370481*****180116	化工总控工	四级	86.7	1-正常	97.4	1-正常	2022工艺14
549	刘宝淋	370481*****240034	化工总控工	四级	99.3	1-正常	94.9	1-正常	2022工艺14
550	刘浩	370481*****25743X	化工总控工	四级	80.7	1-正常	52.4	1-正常	2022工艺14
551	孟祥瑞	370481*****195312	化工总控工	四级	74.7	1-正常	94.9	1-正常	2022工艺14
552	苗新悦	320803*****013041	化工总控工	四级	84.7	1-正常	97.0	1-正常	2022工艺14
553	秦瑞宁	370403*****043424	化工总控工	四级	64.7	1-正常	86.9	1-正常	2022工艺14
554	任子豪	370481*****01779X	化工总控工	四级	59.3	1-正常	87.5	1-正常	2022工艺14
555	史镇铭	370481*****26701X	化工总控工	四级	47.3	1-正常	75.3	1-正常	2022工艺14
556	孙楚	370404*****175774	化工总控工	四级	48.0	1-正常	38.3	1-正常	2022工艺14
557	孙田田	370402*****273629	化工总控工	四级	86.0	1-正常	92.8	1-正常	2022工艺14
558	王观晨	371402*****225710	化工总控工	四级	37.3	1-正常	36.2	1-正常	2022工艺14
559	王星博	370481*****237418	化工总控工	四级	82.7	1-正常	93.5	1-正常	2022工艺14
560	王梓彦	370402*****210118	化工总控工	四级	76.0	1-正常	95.0	1-正常	2022工艺14
561	魏源志	370481*****295310	化工总控工	四级	97.3	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺14
562	肖晨	370481*****280036	化工总控工	四级	88.7	1-正常	95.5	1-正常	2022工艺14
563	徐舒涵	370826*****21462X	化工总控工	四级	68.7	1-正常	76.7	1-正常	2022工艺14
564	许宏培	370481*****075675	化工总控工	四级	36.0	1-正常	49.4	1-正常	2022工艺14
565	许静雯	370404*****023326	化工总控工	四级	86.7	1-正常	95.9	1-正常	2022工艺14
566	许舒心	370404*****123348	化工总控工	四级	86.7	1-正常	96.2	1-正常	2022工艺14

567	许翔翀	370404*****083317	化工总控工	四级	84.7	1-正常	94.6	1-正常	2022工艺14
568	薛涵文	370481*****281515	化工总控工	四级	61.3	1-正常	93.5	1-正常	2022工艺14
569	杨艳群	371325*****122310	化工总控工	四级	99.3	1-正常	95.2	1-正常	2022工艺14
570	张子童	370404*****305013	化工总控工	四级	98.7	1-正常	97.7	1-正常	2022工艺14
571	赵芮	370481*****267728	化工总控工	四级	50.7	1-正常	71.0	1-正常	2022工艺14
572	赵子铭	370481*****144612	化工总控工	四级	88.0	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺14
573	朱婧	370481*****127749	化工总控工	四级	74.0	1-正常	82.4	1-正常	2022工艺14
574	张文硕	370404*****193320	化工总控工	四级	71.3	1-正常	45.7	1-正常	2022工艺14
575	毕秋杰	371724*****223677	化工总控工	四级	98.7	1-正常	95.7	1-正常	2022工艺3
576	卞奇元	370481*****131515	化工总控工	四级	31.3	1-正常	6.6	1-正常	2022工艺3
577	陈俊含	370481*****056725	化工总控工	四级	88.0	1-正常	90.7	1-正常	2022工艺3
578	褚莹	370481*****255362	化工总控工	四级	96.7	1-正常	94.7	1-正常	2022工艺3
579	崔家齐	370406*****16503X	化工总控工	四级	79.3	1-正常	97.9	1-正常	2022工艺3
580	刁振皓	370402*****225336	化工总控工	四级	99.3	1-正常	95.1	1-正常	2022工艺3
581	丁浩格	370481*****121519	化工总控工	四级	72.7	1-正常	93.5	1-正常	2022工艺3
582	段肖宇	370481*****110313	化工总控工	四级	60.0	1-正常	87.1	1-正常	2022工艺3
583	郭嘉诚	370402*****247813	化工总控工	四级	73.3	1-正常	88.7	1-正常	2022工艺3
584	郝缘菊	370481*****284622	化工总控工	四级	36.0	1-正常	73.3	1-正常	2022工艺3
585	郝运成	370883*****311953	化工总控工	四级	76.0	1-正常	75.9	1-正常	2022工艺3
586	侯广胜	370481*****196036	化工总控工	四级	60.0	1-正常	47.9	1-正常	2022工艺3
587	候佳慧	230623*****021612	化工总控工	四级	70.7	1-正常	89.6	1-正常	2022工艺3

588	黄龙飞	370404*****143335	化工总控工	四级	58.7	1-正常	82.6	1-正常	2022工艺3
589	季家如	370481*****166720	化工总控工	四级	52.7	1-正常	51.2	1-正常	2022工艺3
590	贾镇硕	370404*****223378	化工总控工	四级	83.3	1-正常	89.1	1-正常	2022工艺3
591	蒋晋廷	370481*****042615	化工总控工	四级	68.7	1-正常	80.4	1-正常	2022工艺3
592	孔颖	370481*****245642	化工总控工	四级	95.3	1-正常	88.2	1-正常	2022工艺3
593	李宝宇	370481*****216712	化工总控工	四级	63.3	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺3
594	李浩	370406*****285019	化工总控工	四级	82.0	1-正常	95.0	1-正常	2022工艺3
595	李佳泰	370921*****08121X	化工总控工	四级	98.7	1-正常	96.0	1-正常	2022工艺3
596	李茂锦	370406*****204519	化工总控工	四级	73.3	1-正常	95.0	1-正常	2022工艺3
597	李钰博	222403*****046431	化工总控工	四级	46.7	1-正常	44.9	1-正常	2022工艺3
598	梁滕月	370481*****242625	化工总控工	四级	69.3	1-正常	89.6	1-正常	2022工艺3
599	刘滨赫	370404*****14001X	化工总控工	四级	59.3	1-正常	82.9	1-正常	2022工艺3
600	刘博奥	370830*****045234	化工总控工	四级	46.7	1-正常	40.7	1-正常	2022工艺3
601	裴中发	370826*****114014	化工总控工	四级	62.0	1-正常	86.0	1-正常	2022工艺3
602	秦燕	370406*****091040	化工总控工	四级	56.7	1-正常	85.5	1-正常	2022工艺3
603	孙健哲	370481*****010378	化工总控工	四级	68.0	1-正常	94.7	1-正常	2022工艺3
604	王鸿淞	371702*****062879	化工总控工	四级	96.0	1-正常	96.4	1-正常	2022工艺3
605	王立恒	370402*****31361X	化工总控工	四级	71.3	1-正常	89.9	1-正常	2022工艺3
606	徐鑫	370826*****204619	化工总控工	四级	90.7	1-正常	95.8	1-正常	2022工艺3
607	许学浩	371723*****141814	化工总控工	四级	79.3	1-正常	91.7	1-正常	2022工艺3
608	绪馨璐	370481*****161848	化工总控工	四级	63.3	1-正常	93.4	1-正常	2022工艺3

609	颜硕	370481*****305611	化工总控工	四级	80.7	1-正常	95.6	1-正常	2022工艺3
610	杨硕	370481*****01224X	化工总控工	四级	85.3	1-正常	88.5	1-正常	2022工艺3
611	张峻晨	370828*****111633	化工总控工	四级	93.3	1-正常	94.9	1-正常	2022工艺3
612	张钰婧	370826*****044044	化工总控工	四级	98.7	1-正常	87.9	1-正常	2022工艺3
613	赵帅宇	370481*****055632	化工总控工	四级	72.7	1-正常	93.8	1-正常	2022工艺3
614	朱秋如	370481*****206428	化工总控工	四级	70.0	1-正常	96.8	1-正常	2022工艺3
615	蔡宏佳	370826*****094061	化工总控工	四级	52.0	1-正常	72.9	1-正常	2022工艺4
616	陈恩来	370404*****205055	化工总控工	四级	60.7	1-正常	76.6	1-正常	2022工艺4
617	褚瀚泽	370481*****255019	化工总控工	四级	39.3	1-正常	60.2	1-正常	2022工艺4
618	冯军梁	370481*****191551	化工总控工	四级	87.3	1-正常	93.4	1-正常	2022工艺4
619	郭瀚阳	370481*****166717	化工总控工	四级	48.7	1-正常	48.7	1-正常	2022工艺4
620	韩鸿蔓	370481*****197441	化工总控工	四级	94.7	1-正常	84.3	1-正常	2022工艺4
621	衡晓轩	320382*****095221	化工总控工	四级	74.0	1-正常	93.5	1-正常	2022工艺4
622	侯德林	370481*****021017	化工总控工	四级	84.7	1-正常	88.2	1-正常	2022工艺4
623	胡家俊	371723*****080615	化工总控工	四级	69.3	1-正常	95.0	1-正常	2022工艺4
624	李典政	370481*****270030	化工总控工	四级	95.3	1-正常	94.7	1-正常	2022工艺4
625	李昊东	370481*****270914	化工总控工	四级	86.7	1-正常	94.5	1-正常	2022工艺4
626	李芃澳	370403*****023414	化工总控工	四级	60.7	1-正常	88.5	1-正常	2022工艺4
627	李召乐	370811*****231214	化工总控工	四级	79.3	1-正常	81.7	1-正常	2022工艺4
628	刘家辉	320321*****163639	化工总控工	四级	91.3	1-正常	93.0	1-正常	2022工艺4
629	刘金瑞	370406*****232232	化工总控工	四级	64.0	1-正常	49.0	1-正常	2022工艺4

630	卢伟杰	371324*****060031	化工总控工	四级	99.3	1-正常	95.2	1-正常	2022工艺4
631	马诗宇	370481*****013239	化工总控工	四级	48.0	1-正常	81.3	1-正常	2022工艺4
632	满全祥	370406*****286633	化工总控工	四级	79.3	1-正常	80.2	1-正常	2022工艺4
633	闵鹏旭	370481*****210318	化工总控工	四级	80.7	1-正常	43.7	1-正常	2022工艺4
634	秦福鹏	370481*****236717	化工总控工	四级	83.3	1-正常	93.6	1-正常	2022工艺4
635	邱元硕	370481*****020938	化工总控工	四级	91.3	1-正常	89.9	1-正常	2022工艺4
636	宋玉硕	370829*****131757	化工总控工	四级	34.7	1-正常	95.2	1-正常	2022工艺4
637	孙浩然	370402*****275333	化工总控工	四级	42.7	1-正常	67.4	1-正常	2022工艺4
638	孙纪坤	370883*****086251	化工总控工	四级	98.0	1-正常	91.8	1-正常	2022工艺4
639	王继峰	370404*****233335	化工总控工	四级	74.0	1-正常	76.1	1-正常	2022工艺4
640	王翔申	370481*****181850	化工总控工	四级	41.3	1-正常	45.1	1-正常	2022工艺4
641	魏浩然	370481*****276024	化工总控工	四级	36.0	1-正常	24.9	1-正常	2022工艺4
642	吴欣	371324*****064726	化工总控工	四级	92.0	1-正常	95.3	1-正常	2022工艺4
643	徐博文	370481*****182250	化工总控工	四级	79.3	1-正常	78.6	1-正常	2022工艺4
644	徐诺	370481*****050026	化工总控工	四级	48.0	1-正常	50.4	1-正常	2022工艺4
645	颜毓	370481*****24562X	化工总控工	四级	79.3	1-正常	84.0	1-正常	2022工艺4
646	杨健超	370481*****276012	化工总控工	四级	92.7	1-正常	88.1	1-正常	2022工艺4
647	杨文涛	370406*****064018	化工总控工	四级	36.7	1-正常	15.9	1-正常	2022工艺4
648	张廉	370481*****137711	化工总控工	四级	76.7	1-正常	53.1	1-正常	2022工艺4
649	张明智	370831*****223919	化工总控工	四级	75.3	1-正常	95.8	1-正常	2022工艺4
650	赵寅羽	370481*****092246	化工总控工	四级	94.7	1-正常	96.0	1-正常	2022工艺4

651	周珺	370481*****226017	化工总控工	四级	40.0	1-正常	14.5	1-正常	2022工艺4
652	自鹏宇	370481*****246716	化工总控工	四级	44.7	1-正常	28.1	1-正常	2022工艺4
653	卜令川	370826*****21401X	化工总控工	四级	44.7	1-正常	22.4	1-正常	2022工艺5
654	曹雪	370406*****242222	化工总控工	四级	86.0	1-正常	96.2	1-正常	2022工艺5
655	陈灿	370481*****207429	化工总控工	四级	41.3	1-正常	78.7	1-正常	2022工艺5
656	陈钦远	370481*****102618	化工总控工	四级	98.7	1-正常	95.9	1-正常	2022工艺5
657	黄昱栋	370481*****194637	化工总控工	四级	62.0	1-正常	64.1	1-正常	2022工艺5
658	蒋飞亚	370481*****207713	化工总控工	四级	81.3	1-正常	95.2	1-正常	2022工艺5
659	蒋馥俊	370402*****076977	化工总控工	四级	72.7	1-正常	92.3	1-正常	2022工艺5
660	李飞扬	370481*****026715	化工总控工	四级	40.0	1-正常	77.2	1-正常	2022工艺5
661	李翰霖	370481*****066417	化工总控工	四级	84.7	1-正常	94.8	1-正常	2022工艺5
662	李惠彤	370481*****246728	化工总控工	四级	52.0	1-正常	87.7	1-正常	2022工艺5
663	李洁	370481*****276726	化工总控工	四级	89.3	1-正常	85.5	1-正常	2022工艺5
664	李盛阳	320323*****025459	化工总控工	四级	85.3	1-正常	42.0	1-正常	2022工艺5
665	李天元	370481*****036750	化工总控工	四级	62.0	1-正常	81.2	1-正常	2022工艺5
666	李轩莹	370481*****263243	化工总控工	四级	79.3	1-正常	82.8	1-正常	2022工艺5
667	李正皓	370481*****162230	化工总控工	四级	66.0	1-正常	92.4	1-正常	2022工艺5
668	刘畅	370481*****036717	化工总控工	四级	79.3	1-正常	82.8	1-正常	2022工艺5
669	刘佳慧	370982*****092288	化工总控工	四级	43.3	1-正常	39.4	1-正常	2022工艺5
670	刘力萌	370404*****040048	化工总控工	四级	73.3	1-正常	76.4	1-正常	2022工艺5
671	刘培芳	370831*****172422	化工总控工	四级	74.7	1-正常	94.7	1-正常	2022工艺5

672	马慧田	371302*****022818	化工总控工	四级	68.0	1-正常	53.8	1-正常	2022工艺5
673	闵思语	370481*****140325	化工总控工	四级	42.0	1-正常	30.6	1-正常	2022工艺5
674	孙文靖	370826*****254041	化工总控工	四级	82.0	1-正常	94.6	1-正常	2022工艺5
675	田忠奥	371723*****101933	化工总控工	四级	46.0	1-正常	92.6	1-正常	2022工艺5
676	王承宇	370481*****159415	化工总控工	四级	47.3	1-正常	28.2	1-正常	2022工艺5
677	王栋	370481*****224631	化工总控工	四级	85.3	1-正常	93.3	1-正常	2022工艺5
678	王浩	370481*****092234	化工总控工	四级	83.3	1-正常	93.3	1-正常	2022工艺5
679	王浩宇	370481*****196719	化工总控工	四级	41.3	1-正常	35.6	1-正常	2022工艺5
680	王晓涵	370481*****225340	化工总控工	四级	52.7	1-正常	70.6	1-正常	2022工艺5
681	王彦锦	370481*****034616	化工总控工	四级	80.7	1-正常	91.7	1-正常	2022工艺5
682	王源浩	370481*****214635	化工总控工	四级	82.7	1-正常	83.5	1-正常	2022工艺5
683	夏瑞敏	370481*****307421	化工总控工	四级	78.0	1-正常	53.9	1-正常	2022工艺5
684	杨宇	370481*****114273	化工总控工	四级	80.0	1-正常	37.7	1-正常	2022工艺5
685	于清泽	371723*****041915	化工总控工	四级	73.3	1-正常	92.2	1-正常	2022工艺5
686	张博涛	370481*****07465X	化工总控工	四级	87.3	1-正常	83.5	1-正常	2022工艺5
687	张帆	370831*****061910	化工总控工	四级	61.3	1-正常	95.0	1-正常	2022工艺5
688	张景然	370481*****096429	化工总控工	四级	79.3	1-正常	80.1	1-正常	2022工艺5
689	张敬尧	371522*****156538	化工总控工	四级	96.0	1-正常	93.3	1-正常	2022工艺5
690	张伟	371723*****071838	化工总控工	四级	40.7	1-正常	84.9	1-正常	2022工艺5
691	张宗胜	370481*****127431	化工总控工	四级	84.7	1-正常	93.9	1-正常	2022工艺5
692	赵联汇	370481*****024215	化工总控工	四级	98.7	1-正常	93.9	1-正常	2022工艺5

693	赵儒新	370481*****187719	化工总控工	四级	66.7	1-正常	21.2	1-正常	2022工艺5
694	种芮	370481*****17562X	化工总控工	四级	38.7	1-正常	85.1	1-正常	2022工艺5
695	周路畅	370481*****26035X	化工总控工	四级	48.0	1-正常	86.8	1-正常	2022工艺5
696	周甜甜	370481*****316041	化工总控工	四级	86.0	1-正常	87.3	1-正常	2022工艺5
697	朱信宇	370404*****045751	化工总控工	四级	49.3	1-正常	87.3	1-正常	2022工艺5
698	赵祖传	370181*****170050	化工总控工	四级	32.0	1-正常	28.1	1-正常	2022工艺5
699	陈聪	370406*****270151	化工总控工	四级	85.3	1-正常	96.1	1-正常	2022工艺6
700	程诺	370404*****243313	化工总控工	四级	65.3	1-正常	96.4	1-正常	2022工艺6
701	董波良	370481*****153216	化工总控工	四级	84.0	1-正常	95.3	1-正常	2022工艺6
702	范潇文	370481*****067722	化工总控工	四级	90.0	1-正常	79.3	1-正常	2022工艺6
703	冯兆瑞	370481*****027030	化工总控工	四级	62.7	1-正常	63.8	1-正常	2022工艺6
704	高厚国	370481*****057053	化工总控工	四级	82.0	1-正常	95.3	1-正常	2022工艺6
705	高心茹	370481*****245320	化工总控工	四级	86.7	1-正常	45.0	1-正常	2022工艺6
706	韩中翔	370829*****214613	化工总控工	四级	62.7	1-正常	88.8	1-正常	2022工艺6
707	蒋善祥	370830*****220011	化工总控工	四级	80.7	1-正常	93.6	1-正常	2022工艺6
708	李海源	370481*****017413	化工总控工	四级	61.3	1-正常	19.2	1-正常	2022工艺6
709	李文娣	370481*****133844	化工总控工	四级	38.7	1-正常	15.4	1-正常	2022工艺6
710	李欣婷	370826*****134020	化工总控工	四级	80.7	1-正常	94.4	1-正常	2022工艺6
711	李沿潮	370481*****249410	化工总控工	四级	70.7	1-正常	84.9	1-正常	2022工艺6
712	刘鸿耀	370481*****317734	化工总控工	四级	80.7	1-正常	82.3	1-正常	2022工艺6
713	刘柯欣	370481*****06774X	化工总控工	四级	66.0	1-正常	89.7	1-正常	2022工艺6

714	刘珊	370481*****056749	化工总控工	四级	40.7	1-正常	15.3	1-正常	2022工艺6
715	刘言言	370481*****217427	化工总控工	四级	80.0	1-正常	74.7	1-正常	2022工艺6
716	刘岩坤	370404*****102218	化工总控工	四级	85.3	1-正常	92.3	1-正常	2022工艺6
717	马晨曦	370481*****056042	化工总控工	四级	63.3	1-正常	64.1	1-正常	2022工艺6
718	孟熙	370403*****235678	化工总控工	四级	82.0	1-正常	96.1	1-正常	2022工艺6
719	秦重庆	370481*****073819	化工总控工	四级	45.3	1-正常	10.9	1-正常	2022工艺6
720	孙浩博	370403*****275636	化工总控工	四级	75.3	1-正常	80.4	1-正常	2022工艺6
721	王灿	370481*****286016	化工总控工	四级	61.3	1-正常	26.9	1-正常	2022工艺6
722	王可宇	370832*****131333	化工总控工	四级	83.3	1-正常	78.0	1-正常	2022工艺6
723	王鹏翰	370481*****170031	化工总控工	四级	67.3	1-正常	86.8	1-正常	2022工艺6
724	王鹏智	370481*****255039	化工总控工	四级	87.3	1-正常	93.8	1-正常	2022工艺6
725	魏筱颖	370481*****066024	化工总控工	四级	36.7	1-正常	40.4	1-正常	2022工艺6
726	吴海星	370481*****222277	化工总控工	四级	32.7	1-正常	30.4	1-正常	2022工艺6
727	吴昊宇	370402*****050112	化工总控工	四级	54.7	1-正常	22.1	1-正常	2022工艺6
728	徐兴尚	370829*****194615	化工总控工	四级	81.3	1-正常	95.2	1-正常	2022工艺6
729	绪茹	370403*****115641	化工总控工	四级	58.7	1-正常	85.0	1-正常	2022工艺6
730	薛洲洋	370832*****193335	化工总控工	四级	78.7	1-正常	83.3	1-正常	2022工艺6
731	闫玉索	370481*****017013	化工总控工	四级	76.0	1-正常	91.7	1-正常	2022工艺6
732	颜玉芳	370481*****315663	化工总控工	四级	84.7	1-正常	83.3	1-正常	2022工艺6
733	杨涵	370481*****034220	化工总控工	四级	73.3	1-正常	85.9	1-正常	2022工艺6
734	杨坤	370481*****267031	化工总控工	四级	70.7	1-正常	88.6	1-正常	2022工艺6

735	杨述科	370481*****232634	化工总控工	四级	88.0	1-正常	84.4	1-正常	2022工艺6
736	张利娟	230622*****272563	化工总控工	四级	48.0	1-正常	84.6	1-正常	2022工艺6
737	张熙蕾	370481*****077427	化工总控工	四级	82.0	1-正常	86.1	1-正常	2022工艺6
738	张馨慧	370406*****176023	化工总控工	四级	72.0	1-正常	81.5	1-正常	2022工艺6
739	张月腾	371724*****101938	化工总控工	四级	87.3	1-正常	45.1	1-正常	2022工艺6
740	赵梦	370481*****244268	化工总控工	四级	58.0	1-正常	87.7	1-正常	2022工艺6
741	赵珍涛	371728*****144472	化工总控工	四级	82.7	1-正常	89.4	1-正常	2022工艺6
742	单腾辉	370403*****031817	化工总控工	四级	78.7	1-正常	77.2	1-正常	2022工艺7
743	邓淇升	370481*****204215	化工总控工	四级	83.3	1-正常	76.1	1-正常	2022工艺7
744	狄子栋	370481*****025334	化工总控工	四级	79.3	1-正常	85.6	1-正常	2022工艺7
745	丁浩轩	370481*****22181X	化工总控工	四级	46.7	1-正常	88.4	1-正常	2022工艺7
746	董瀚焘	370481*****217418	化工总控工	四级	43.3	1-正常	69.9	1-正常	2022工艺7
747	付迪娜	370402*****203624	化工总控工	四级	88.0	1-正常	86.2	1-正常	2022工艺7
748	甘瑞	370406*****054519	化工总控工	四级	80.0	1-正常	89.5	1-正常	2022工艺7
749	高邦峻	370406*****020139	化工总控工	四级	56.0	1-正常	84.2	1-正常	2022工艺7
750	高铭悦	370481*****125344	化工总控工	四级	90.7	1-正常	82.2	1-正常	2022工艺7
751	高欣平	370481*****045320	化工总控工	四级	85.3	1-正常	82.2	1-正常	2022工艺7
752	顾敬一	370830*****302913	化工总控工	四级	84.7	1-正常	94.0	1-正常	2022工艺7
753	侯查帆	370481*****086024	化工总控工	四级	82.0	1-正常	73.5	1-正常	2022工艺7
754	黄淑珍	370481*****027045	化工总控工	四级	88.0	1-正常	88.3	1-正常	2022工艺7
755	姬永森	370828*****233232	化工总控工	四级	36.0	1-正常	74.0	1-正常	2022工艺7

756	李厚斌	370481*****222250	化工总控工	四级	82.0	1-正常	85.9	1-正常	2022工艺7
757	李冉	370481*****305021	化工总控工	四级	85.3	1-正常	84.5	1-正常	2022工艺7
758	李玉贵	370481*****075011	化工总控工	四级	68.0	1-正常	39.9	1-正常	2022工艺7
759	梁志康	370830*****122953	化工总控工	四级	46.0	1-正常	12.9	1-正常	2022工艺7
760	刘瀚蔚	370481*****010041	化工总控工	四级	91.3	1-正常	88.5	1-正常	2022工艺7
761	刘睿康	370481*****117010	化工总控工	四级	58.7	1-正常	43.7	1-正常	2022工艺7
762	刘统一	370481*****142655	化工总控工	四级	84.7	1-正常	81.3	1-正常	2022工艺7
763	刘言旭	370402*****066018	化工总控工	四级	84.0	1-正常	88.5	1-正常	2022工艺7
764	彭森	370481*****130013	化工总控工	四级	89.3	1-正常	95.7	1-正常	2022工艺7
765	钱艺艺	370829*****13498X	化工总控工	四级	83.3	1-正常	76.7	1-正常	2022工艺7
766	秦波	370481*****146432	化工总控工	四级	81.3	1-正常	74.7	1-正常	2022工艺7
767	任宜翔	370829*****204618	化工总控工	四级	80.7	1-正常	89.9	1-正常	2022工艺7
768	孙亚奥	370828*****283216	化工总控工	四级	81.3	1-正常	83.7	1-正常	2022工艺7
769	童润泽	370406*****174510	化工总控工	四级	84.7	1-正常	83.7	1-正常	2022工艺7
770	王次坤	370481*****064259	化工总控工	四级	85.3	1-正常	83.4	1-正常	2022工艺7
771	王德永	370481*****216419	化工总控工	四级	82.7	1-正常	92.3	1-正常	2022工艺7
772	王光森	370405*****102558	化工总控工	四级	82.7	1-正常	70.0	1-正常	2022工艺7
773	王海利	370883*****236558	化工总控工	四级	79.3	1-正常	49.2	1-正常	2022工艺7
774	王启源	370481*****017017	化工总控工	四级	84.7	1-正常	81.5	1-正常	2022工艺7
775	王十一	370982*****250020	化工总控工	四级	81.3	1-正常	77.7	1-正常	2022工艺7
776	王祉涵	370481*****03602X	化工总控工	四级	48.0	1-正常	87.0	1-正常	2022工艺7

777	王志浩	370481*****286013	化工总控工	四级	90.7	1-正常	83.8	1-正常	2022工艺7
778	吴长浩	370481*****117711	化工总控工	四级	84.7	1-正常	80.7	1-正常	2022工艺7
779	吴政远	370402*****166918	化工总控工	四级	80.7	1-正常	72.6	1-正常	2022工艺7
780	俞景太	370481*****266736	化工总控工	四级	88.7	1-正常	92.2	1-正常	2022工艺7
781	岳铠骏	370402*****26441X	化工总控工	四级	88.0	1-正常	87.9	1-正常	2022工艺7
782	张霁瑜	370724*****11785X	化工总控工	四级	58.0	1-正常	10.9	1-正常	2022工艺7
783	张清程	370406*****267413	化工总控工	四级	76.0	1-正常	85.5	1-正常	2022工艺7
784	张书源	370481*****061537	化工总控工	四级	76.7	1-正常	65.5	1-正常	2022工艺7
785	张霄雯	370481*****042229	化工总控工	四级	80.0	1-正常	77.3	1-正常	2022工艺7
786	周琦皓	370481*****217432	化工总控工	四级	81.3	1-正常	41.0	1-正常	2022工艺7
787	宗明光	370481*****20561X	化工总控工	四级	74.7	1-正常	87.9	1-正常	2022工艺7
788	曹恒	370403*****290253	化工总控工	四级	94.7	1-正常	95.3	1-正常	2022工艺8
789	杜思慧	370481*****276428	化工总控工	四级	98.7	1-正常	97.5	1-正常	2022工艺8
790	段成坤	370481*****164210	化工总控工	四级	67.3	1-正常	86.1	1-正常	2022工艺8
791	范开波	370481*****104637	化工总控工	四级	30.7	1-正常	7.6	1-正常	2022工艺8
792	韩为正	370481*****057411	化工总控工	四级	68.0	1-正常	92.2	1-正常	2022工艺8
793	贺笑宇	370403*****015628	化工总控工	四级	81.3	1-正常	92.6	1-正常	2022工艺8
794	黄新雨	370481*****087447	化工总控工	四级	99.3	1-正常	96.5	1-正常	2022工艺8
795	李博洋	370481*****275633	化工总控工	四级	79.3	1-正常	92.8	1-正常	2022工艺8
796	李家庆	370406*****256037	化工总控工	四级	85.3	1-正常	94.5	1-正常	2022工艺8
797	李文龙	370402*****194855	化工总控工	四级	96.0	1-正常	95.1	1-正常	2022工艺8

798	刘海璐	370481*****11674X	化工总控工	四级	76.0	1-正常	87.1	1-正常	2022工艺8
799	刘磊	370481*****097033	化工总控工	四级	99.3	1-正常	96.7	1-正常	2022工艺8
800	刘硕	370481*****292618	化工总控工	四级	86.7	1-正常	96.4	1-正常	2022工艺8
801	刘衍怡	370404*****215712	化工总控工	四级	41.3	1-正常	50.2	1-正常	2022工艺8
802	刘用发	370402*****035376	化工总控工	四级	33.3	1-正常	90.2	1-正常	2022工艺8
803	刘哲萱	370404*****28508X	化工总控工	四级	89.3	1-正常	97.3	1-正常	2022工艺8
804	鲁宜佳	370481*****080354	化工总控工	四级	83.3	1-正常	89.1	1-正常	2022工艺8
805	苗子尧	370406*****050127	化工总控工	四级	49.3	1-正常	86.2	1-正常	2022工艺8
806	邱常亮	370828*****092917	化工总控工	四级	96.7	1-正常	93.7	1-正常	2022工艺8
807	渠悦	370481*****094220	化工总控工	四级	72.7	1-正常	87.0	1-正常	2022工艺8
808	施展	370481*****262613	化工总控工	四级	72.0	1-正常	84.0	1-正常	2022工艺8
809	宋亮	370481*****314234	化工总控工	四级	95.3	1-正常	95.8	1-正常	2022工艺8
810	汤小兵	371311*****184617	化工总控工	四级	92.0	1-正常	96.6	1-正常	2022工艺8
811	王朝	370481*****264215	化工总控工	四级	67.3	1-正常	92.7	1-正常	2022工艺8
812	王崔硕	370282*****19321X	化工总控工	四级	50.7	1-正常	93.5	1-正常	2022工艺8
813	王谦	370481*****166431	化工总控工	四级	77.3	1-正常	90.7	1-正常	2022工艺8
814	王瑞	370481*****167718	化工总控工	四级	94.0	1-正常	94.5	1-正常	2022工艺8
815	王思奥	370481*****15773X	化工总控工	四级	81.3	1-正常	96.2	1-正常	2022工艺8
816	王永强	370481*****024617	化工总控工	四级	100.0	1-正常	92.2	1-正常	2022工艺8
817	吴朋泽	370481*****141817	化工总控工	四级	44.0	1-正常	51.5	1-正常	2022工艺8
818	徐露	370481*****246727	化工总控工	四级	46.7	1-正常	82.4	1-正常	2022工艺8

819	杨博然	370481*****286711	化工总控工	四级	83.3	1-正常	94.4	1-正常	2022工艺8
820	张凤霞	370481*****086722	化工总控工	四级	96.0	1-正常	96.0	1-正常	2022工艺8
821	张昊	370481*****23643X	化工总控工	四级	80.7	1-正常	91.5	1-正常	2022工艺8
822	张俊哲	370404*****191436	化工总控工	四级	79.3	1-正常	86.8	1-正常	2022工艺8
823	张铭烁	371325*****201677	化工总控工	四级	84.7	1-正常	87.1	1-正常	2022工艺8
824	张伟臣	370481*****062211	化工总控工	四级	52.7	1-正常	9.2	1-正常	2022工艺8
825	张鑫茹	370481*****096023	化工总控工	四级	62.0	1-正常	27.1	1-正常	2022工艺8
826	张玉奇	370481*****175651	化工总控工	四级	47.3	1-正常	90.3	1-正常	2022工艺8
827	张昱涵	370481*****165316	化工总控工	四级	85.3	1-正常	92.6	1-正常	2022工艺8
828	赵家正	370481*****137034	化工总控工	四级	72.0	1-正常	86.5	1-正常	2022工艺8
829	赵星梦	370406*****244548	化工总控工	四级	79.3	1-正常	95.5	1-正常	2022工艺8
830	赵玉凯	370481*****247430	化工总控工	四级	60.7	1-正常	95.5	1-正常	2022工艺8
831	陈佳怡	370481*****157042	化工总控工	四级	67.3	1-正常	77.2	1-正常	2022工艺9
832	褚嘉昊	370481*****182634	化工总控工	四级	84.7	1-正常	87.6	1-正常	2022工艺9
833	单威	370481*****299410	化工总控工	四级	77.3	1-正常	96.6	1-正常	2022工艺9
834	丁羽	370826*****204026	化工总控工	四级	89.3	1-正常	96.2	1-正常	2022工艺9
835	樊伟清	370481*****077718	化工总控工	四级	74.7	1-正常	15.2	1-正常	2022工艺9
836	甘甜	370406*****184526	化工总控工	四级	100.0	1-正常	97.2	1-正常	2022工艺9
837	高博文	370826*****104013	化工总控工	四级	86.0	1-正常	93.3	1-正常	2022工艺9
838	高启辉	370832*****240914	化工总控工	四级	85.3	1-正常	96.9	1-正常	2022工艺9
839	高诗博	370402*****206939	化工总控工	四级	84.7	1-正常	94.5	1-正常	2022工艺9

840	郭世闯	371728*****082192	化工总控工	四级	82.7	1-正常	93.5	1-正常	2022工艺9
841	黄友超	370406*****100177	化工总控工	四级	79.3	1-正常	95.0	1-正常	2022工艺9
842	孔铭	370481*****164216	化工总控工	四级	92.7	1-正常	91.5	1-正常	2022工艺9
843	孔思琪	341323*****251126	化工总控工	四级	82.0	1-正常	94.7	1-正常	2022工艺9
844	李博宇	370403*****222713	化工总控工	四级	76.7	1-正常	97.1	1-正常	2022工艺9
845	李浩	370481*****170910	化工总控工	四级	82.0	1-正常	92.2	1-正常	2022工艺9
846	李婷婷	370826*****14462X	化工总控工	四级	90.0	1-正常	83.0	1-正常	2022工艺9
847	李文华	370481*****165023	化工总控工	四级	88.7	1-正常	81.3	1-正常	2022工艺9
848	李相衡	370481*****160018	化工总控工	四级	70.7	1-正常	95.9	1-正常	2022工艺9
849	李雨诺	370481*****310347	化工总控工	四级	86.7	1-正常	95.0	1-正常	2022工艺9
850	梁景阳	370402*****250115	化工总控工	四级	38.7	1-正常	0.0	1-正常	2022工艺9
851	刘蓓锦	371725*****289344	化工总控工	四级	100.0	1-正常	96.6	1-正常	2022工艺9
852	刘纯伟	370481*****316412	化工总控工	四级	72.0	1-正常	95.0	1-正常	2022工艺9
853	刘官举	370481*****255018	化工总控工	四级	81.3	1-正常	90.6	1-正常	2022工艺9
854	刘羽飞	370831*****133913	化工总控工	四级	99.3	1-正常	97.6	1-正常	2022工艺9
855	吕明政	370481*****060316	化工总控工	四级	99.3	1-正常	96.5	1-正常	2022工艺9
856	马静文	370481*****187441	化工总控工	四级	96.0	1-正常	95.8	1-正常	2022工艺9
857	邱文琪	370481*****21221X	化工总控工	四级	77.3	1-正常	85.4	1-正常	2022工艺9
858	宋厚享	370481*****08561X	化工总控工	四级	74.7	1-正常	87.8	1-正常	2022工艺9
859	宋墨儒	370481*****137024	化工总控工	四级	87.3	1-正常	70.1	1-正常	2022工艺9
860	孙铭堃	370406*****204512	化工总控工	四级	77.3	1-正常	94.8	1-正常	2022工艺9

861	王冲	370481*****046717	化工总控工	四级	80.0	1-正常	97.1	1-正常	2022工艺9
862	王启瑞	370406*****140114	化工总控工	四级	76.7	1-正常	49.1	1-正常	2022工艺9
863	王诗琦	370830*****245726	化工总控工	四级	99.3	1-正常	96.7	1-正常	2022工艺9
864	王耀	370481*****15423X	化工总控工	四级	79.3	1-正常	52.3	1-正常	2022工艺9
865	王政	370481*****111513	化工总控工	四级	76.7	1-正常	94.4	1-正常	2022工艺9
866	肖希希	371725*****05932X	化工总控工	四级	85.3	1-正常	95.6	1-正常	2022工艺9
867	徐麒浩	370481*****135339	化工总控工	四级	97.3	1-正常	93.6	1-正常	2022工艺9
868	徐艺萌	370481*****180408	化工总控工	四级	97.3	1-正常	95.4	1-正常	2022工艺9
869	薛梦迁	370827*****30281X	化工总控工	四级	86.0	1-正常	94.4	1-正常	2022工艺9
870	闫明浩	370406*****036015	化工总控工	四级	80.7	1-正常	95.2	1-正常	2022工艺9
871	严先发	370481*****116730	化工总控工	四级	93.3	1-正常	65.1	1-正常	2022工艺9
872	杨晶巍	371326*****014646	化工总控工	四级	78.0	1-正常	93.3	1-正常	2022工艺9
873	张永浩	370481*****227416	化工总控工	四级	87.3	1-正常	96.6	1-正常	2022工艺9
874	种宇航	370402*****314419	化工总控工	四级	82.0	1-正常	79.5	1-正常	2022工艺9
875	仲书翰	370832*****203343	化工总控工	四级	85.3	1-正常	94.7	1-正常	2022工艺9
876	周润森	370481*****03701X	化工总控工	四级	80.7	1-正常	96.8	1-正常	2022工艺9
877	周煜翔	370481*****276013	化工总控工	四级	90.7	1-正常	95.3	1-正常	2022工艺9
878	彭暄琦	370481*****130362	化学检验员	四级	30.0	1-正常	60	1-正常	2020春分析1
879	王萍萍	370481*****140021	化学检验员	四级	46.0	1-正常	73.0	1-正常	2020分析3
880	仝静	371726*****054885	化学检验员	四级	58.7	1-正常	0.0	3-缺考	2020分析3
881	唐巧真	370481*****080026	化学检验员	四级	74.7	1-正常	61.0	1-正常	2021分析2

882	刘聪	371721*****177718	化学检验员	四级	67.3	1-正常	71.0	1-正常	2021分析3
883	宗明利	370481*****155627	化学检验员	四级	55.3	1-正常	60.0	1-正常	2021分析3
884	李宜蔚	370481*****280027	化学检验员	四级	70.0	1-正常	61.0	1-正常	2021分析4
885	刘碧娴	370481*****140927	化学检验员	四级	45.3	1-正常	60.0	1-正常	2021分析4
886	姚亚晗	371725*****254343	化学检验员	四级	66.7	1-正常	60.0	1-正常	2021分析4
887	任姝涵	370481*****290020	化学检验员	四级	64.7	1-正常	81.0	1-正常	2021分析5
888	郑萌	370481*****165328	化学检验员	四级	80.7	1-正常	60.0	1-正常	2022春分析1
889	李晓茜	370402*****243048	化学检验员	四级	67.3	1-正常	60.0	1-正常	2022春分析1
890	王雨晨	370802*****293912	化学检验员	四级	78.0	1-正常	72.0	1-正常	2022春分析1
891	佘同坤	371725*****014355	化学检验员	四级	88.7	1-正常	62.0	1-正常	2022春分析1
892	赵雪梅	370402*****276944	化学检验员	四级	81.3	1-正常	62.0	1-正常	2022春分析1
893	张昕	370402*****206028	化学检验员	四级	0.0	3-缺考	61.0	1-正常	2022春分析1
894	王乃演	371725*****194399	化学检验员	四级	77.33	1-正常	62.0	1-正常	2022春分析1
895	王钰超	370405*****234050	化学检验员	四级	92	1-正常	70.0	1-正常	2022春分析1
896	王迎雪	370481*****263220	化学检验员	四级	68.67	1-正常	63.0	1-正常	2022春分析1
897	杨顺心	371721*****027774	化学检验员	四级	84	1-正常	60.0	1-正常	2022春分析1
898	张湘滢	370403*****018025	化学检验员	四级	67.33	1-正常	60.0	1-正常	2022春分析1
899	孙甜甜	370826*****024061	化学检验员	四级	96.7	1-正常	83.0	1-正常	2022分析2
900	申强正	371728*****254111	化学检验员	四级	38.0	1-正常	57.0	1-正常	2022分析2
901	李欣悦	370481*****276726	化学检验员	四级	90.0	1-正常	73.0	1-正常	2022工艺5
902	解淑涵	370481*****092229	化学检验员	四级	96.7	1-正常	85.0	1-正常	2022分析2

903	朱晴	370481*****022266	化学检验员	四级	53.3	1-正常	60.0	1-正常	2022分析2
904	刘建宇	340604*****150614	化学检验员	四级	86.0	1-正常	72.0	1-正常	2022分析2
905	孟令贺	370828*****242050	化学检验员	四级	52.7	1-正常	60.0	1-正常	2022分析2
906	宋咏亮	370481*****202261	化学检验员	四级	83.3	1-正常	60.0	1-正常	2022分析2
907	吴佳颖	370481*****151844	化学检验员	四级	83.3	1-正常	69.0	1-正常	2022分析2
908	陈雨	370481*****032644	化学检验员	四级	90.0	1-正常	62.0	1-正常	2022分析2
909	张淑涵	370481*****206023	化学检验员	四级	88.7	1-正常	66.0	1-正常	2022分析2
910	渠梦雪	370481*****066427	化学检验员	四级	56.0	1-正常	70.0	1-正常	2022分析2
911	褚红袁	370826*****190021	化学检验员	四级	87.3	1-正常	88.0	1-正常	2022分析2
912	李思洁	370826*****051625	化学检验员	四级	94.0	1-正常	67.0	1-正常	2022分析2
913	杨召玉	370406*****190216	化学检验员	四级	76.7	1-正常	66.0	1-正常	2022分析2
914	鲁彦汝	370481*****212226	化学检验员	四级	93.3	1-正常	65.0	1-正常	2022分析2
915	李鑫雨	370481*****031821	化学检验员	四级	96.0	1-正常	64.0	1-正常	2022分析2
916	刘玲	370481*****197021	化学检验员	四级	76.7	1-正常	68.0	1-正常	2022分析2
917	王馨锐	370481*****232623	化学检验员	四级	86.0	1-正常	98.0	1-正常	2022分析2
918	侯昕彤	370481*****010045	化学检验员	四级	42.7	1-正常	78.0	1-正常	2022分析2
919	杨晨	370481*****224625	化学检验员	四级	92.0	1-正常	71.0	1-正常	2022分析2
920	王玉欣	370481*****144240	化学检验员	四级	93.3	1-正常	62.0	1-正常	2022分析2
921	徐蕊	370826*****08462X	化学检验员	四级	88.0	1-正常	88.0	1-正常	2022分析2
922	杜远仪	370481*****026725	化学检验员	四级	86.0	1-正常	78.0	1-正常	2022分析2
923	李硕	320322*****18382X	化学检验员	四级	54.0	1-正常	35.0	1-正常	2022分析2

924	张秀瑞	371728*****09043X	化学检验员	四级	80.7	1-正常	63.0	1-正常	2022分析2
925	李城宇	370481*****037713	化学检验员	四级	47.3	1-正常	66.0	1-正常	2022分析2
926	张玉萍	370481*****197748	化学检验员	四级	78.0	1-正常	64.0	1-正常	2022分析2
927	徐悦	370826*****234681	化学检验员	四级	94.0	1-正常	70.0	1-正常	2022分析2
928	张思雨	370481*****127425	化学检验员	四级	68.0	1-正常	68.0	1-正常	2022分析2
929	李文	370481*****087766	化学检验员	四级	86.7	1-正常	67.0	1-正常	2022分析2
930	孙俪文	370404*****245724	化学检验员	四级	96.0	1-正常	68.0	1-正常	2022分析2
931	张亚南	370481*****077421	化学检验员	四级	96.0	1-正常	88.0	1-正常	2022分析2
932	苏晴	370481*****107447	化学检验员	四级	94.7	1-正常	90.0	1-正常	2022分析2
933	王树豪	370831*****203919	化学检验员	四级	57.3	1-正常	65.0	1-正常	2022分析2
934	宗桂如	370481*****255621	化学检验员	四级	91.3	1-正常	78.0	1-正常	2022工艺10
935	陈慧	370481*****186723	化学检验员	四级	94.0	1-正常	89.0	1-正常	2022分析3
936	褚昭亮	370404*****222278	化学检验员	四级	78.7	1-正常	85.0	1-正常	2022分析3
937	狄宣	370481*****179421	化学检验员	四级	88.0	1-正常	64.0	1-正常	2022分析3
938	杜洺慧	370481*****101829	化学检验员	四级	70.7	1-正常	63.0	1-正常	2022分析3
939	付映彬	370404*****023334	化学检验员	四级	91.3	1-正常	98.0	1-正常	2022分析3
940	韩明悦	370883*****135828	化学检验员	四级	96.0	1-正常	68.0	1-正常	2022分析3
941	胡程瑞	370481*****23005X	化学检验员	四级	82.7	1-正常	70.0	1-正常	2022分析3
942	胡可晗	370403*****163449	化学检验员	四级	92.0	1-正常	97.0	1-正常	2022分析3
943	李姗姗	370481*****166048	化学检验员	四级	95.3	1-正常	87.0	1-正常	2022分析3
944	刘汉森	370404*****242274	化学检验员	四级	84.7	1-正常	75.0	1-正常	2022分析3

945	刘馨聪	370406*****266028	化学检验员	四级	92.7	1-正常	80.0	1-正常	2022分析3
946	马畅	370481*****016028	化学检验员	四级	84.0	1-正常	77.0	1-正常	2022分析3
947	马文博	370404*****101496	化学检验员	四级	85.3	1-正常	61.0	1-正常	2022分析3
948	米珂仪	222403*****21382X	化学检验员	四级	97.3	1-正常	66.0	1-正常	2022分析3
949	秦文源	370481*****10772X	化学检验员	四级	91.3	1-正常	60.0	1-正常	2022分析3
950	邵华	371723*****124582	化学检验员	四级	94.7	1-正常	71.0	1-正常	2022分析3
951	沈蕊	370481*****070324	化学检验员	四级	93.3	1-正常	72.0	1-正常	2022分析3
952	孙启凡	370404*****016821	化学检验员	四级	97.3	1-正常	73.0	1-正常	2022分析3
953	王涵	370481*****200349	化学检验员	四级	87.3	1-正常	62.0	1-正常	2022分析3
954	王萌	370481*****083264	化学检验员	四级	79.3	1-正常	80.0	1-正常	2022分析3
955	王铭硕	370481*****237016	化学检验员	四级	72.7	1-正常	63.0	1-正常	2022分析3
956	王雪彤	370481*****203829	化学检验员	四级	78.7	1-正常	60.0	1-正常	2022分析3
957	王悦颖	370403*****061848	化学检验员	四级	93.3	1-正常	66.0	1-正常	2022分析3
958	王珍	370481*****075340	化学检验员	四级	94.0	1-正常	66.0	1-正常	2022分析3
959	王芷涵	370831*****023921	化学检验员	四级	87.3	1-正常	65.0	1-正常	2022分析3
960	杨闵	370481*****166426	化学检验员	四级	76.7	1-正常	67.0	1-正常	2022分析3
961	杨欣琪	370402*****254829	化学检验员	四级	93.3	1-正常	73.0	1-正常	2022分析3
962	尹冰卿	370406*****111027	化学检验员	四级	92.0	1-正常	64.0	1-正常	2022分析3
963	张采迪	370481*****182241	化学检验员	四级	77.3	1-正常	77.0	1-正常	2022分析3
964	张滢菲	370829*****034925	化学检验员	四级	72.0	1-正常	74.0	1-正常	2022分析3
965	张浩	370481*****297444	化学检验员	四级	92.7	1-正常	75.0	1-正常	2022分析3

966	张家斌	370481*****077437	化学检验员	四级	90.7	1-正常	67.0	1-正常	2022分析3
967	张明慧	370481*****142649	化学检验员	四级	96.7	1-正常	68.0	1-正常	2022分析3
968	张孝文	370481*****286411	化学检验员	四级	84.7	1-正常	64.0	1-正常	2022分析3
969	张欣宇	370481*****157420	化学检验员	四级	96.7	1-正常	63.0	1-正常	2022分析3
970	张译匀	370481*****045342	化学检验员	四级	97.3	1-正常	67.0	1-正常	2022分析3
971	张知秋	370481*****176047	化学检验员	四级	85.3	1-正常	80.0	1-正常	2022分析3
972	张梓桐	371402*****215320	化学检验员	四级	87.3	1-正常	76.0	1-正常	2022分析3
973	赵雪利	370481*****234227	化学检验员	四级	88.7	1-正常	64.0	1-正常	2022分析3
974	赵雅婷	370481*****023823	化学检验员	四级	96.0	1-正常	71.0	1-正常	2022分析3
975	朱竣谕	370481*****296021	化学检验员	四级	83.3	1-正常	82.0	1-正常	2022分析3
976	朱妍洁	370481*****154629	化学检验员	四级	93.3	1-正常	71.0	1-正常	2022分析3
977	陈孟昕	370830*****102922	化学检验员	四级	74.7	1-正常	72.0	1-正常	2022分析4
978	陈媛媛	370481*****076022	化学检验员	四级	72.7	1-正常	60.0	1-正常	2022分析4
979	单田梦	370481*****197046	化学检验员	四级	85.3	1-正常	68.0	1-正常	2022分析4
980	杜瑶	370402*****136026	化学检验员	四级	80.0	1-正常	37.0	1-正常	2022分析4
981	甘欣欣	370406*****054525	化学检验员	四级	94.7	1-正常	41.0	1-正常	2022分析4
982	耿稳稳	370481*****047429	化学检验员	四级	84.7	1-正常	66.0	1-正常	2022分析4
983	宫琬茹	370481*****057027	化学检验员	四级	94.7	1-正常	77.0	1-正常	2022分析4
984	郭恒冉	370830*****262925	化学检验员	四级	93.3	1-正常	89.0	1-正常	2022分析4
985	韩雨欣	370829*****194926	化学检验员	四级	85.3	1-正常	75.0	1-正常	2022分析4
986	侯雪晨	370828*****282022	化学检验员	四级	92.7	1-正常	57.0	1-正常	2022分析4

987	姜一凡	371325*****103039	化学检验员	四级	46.7	1-正常	60.0	1-正常	2022分析4
988	李灿	370481*****096740	化学检验员	四级	80.7	1-正常	71.0	1-正常	2022分析4
989	李畅	370481*****232643	化学检验员	四级	64.0	1-正常	64.0	1-正常	2022分析4
990	李广厚	370481*****287417	化学检验员	四级	89.3	1-正常	63.0	1-正常	2022分析4
991	李骄阳	370923*****051921	化学检验员	四级	90.0	1-正常	64.0	1-正常	2022分析4
992	李鑫	370481*****240018	化学检验员	四级	87.3	1-正常	62.0	1-正常	2022分析4
993	刘思彤	370481*****290321	化学检验员	四级	76.7	1-正常	83.0	1-正常	2022分析4
994	刘亚	370830*****042949	化学检验员	四级	81.3	1-正常	63.0	1-正常	2022分析4
995	孟文婷	370403*****06344X	化学检验员	四级	86.7	1-正常	63.0	1-正常	2022分析4
996	苗桐硕	370403*****131410	化学检验员	四级	86.7	1-正常	66.0	1-正常	2022分析4
997	闵繁城	370481*****274230	化学检验员	四级	60.0	1-正常	60.0	1-正常	2022分析4
998	彭宗东	370481*****302216	化学检验员	四级	84.7	1-正常	60.0	1-正常	2022分析4
999	宋健超	370402*****245319	化学检验员	四级	84.0	1-正常	69.0	1-正常	2022分析4
1000	孙文杰	370481*****146039	化学检验员	四级	80.0	1-正常	60.0	1-正常	2022分析4
1001	孙依凝	370404*****180101	化学检验员	四级	86.7	1-正常	66.0	1-正常	2022分析4
1002	孙艺菲	370481*****206022	化学检验员	四级	83.3	1-正常	70.0	1-正常	2022分析4
1003	孙雨	370481*****214626	化学检验员	四级	74.0	1-正常	75.0	1-正常	2022分析4
1004	汤晨辉	371725*****18824X	化学检验员	四级	60.0	1-正常	66.0	1-正常	2022分析4
1005	王晓霖	370883*****206561	化学检验员	四级	81.3	1-正常	78.0	1-正常	2022分析4
1006	王欣雨	371325*****150525	化学检验员	四级	85.3	1-正常	66.0	1-正常	2022分析4
1007	王馨宇	370481*****193227	化学检验员	四级	86.7	1-正常	74.0	1-正常	2022分析4

1008	王一诺	370403*****090260	化学检验员	四级	84.0	1-正常	79.0	1-正常	2022分析4
1009	魏琦	370481*****200343	化学检验员	四级	92.0	1-正常	62.0	1-正常	2022分析4
1010	徐若晗	370826*****024627	化学检验员	四级	83.3	1-正常	84.0	1-正常	2022分析4
1011	杨浩楠	370481*****242615	化学检验员	四级	95.3	1-正常	61.0	1-正常	2022分析4
1012	於子涵	370826*****304083	化学检验员	四级	70.0	1-正常	66.0	1-正常	2022分析4
1013	张渴	370481*****297017	化学检验员	四级	74.7	1-正常	70.0	1-正常	2022分析4
1014	张文	370406*****071028	化学检验员	四级	97.3	1-正常	66.0	1-正常	2022分析4
1015	张潇月	370406*****227420	化学检验员	四级	84.0	1-正常	81.0	1-正常	2022分析4
1016	张艳	370406*****246622	化学检验员	四级	92.0	1-正常	64.0	1-正常	2022分析4
1017	张雨婷	370402*****193622	化学检验员	四级	97.3	1-正常	84.0	1-正常	2022分析4
1018	赵慧茹	370481*****220049	化学检验员	四级	85.3	1-正常	66.0	1-正常	2022分析4
1019	赵素晗	370481*****150928	化学检验员	四级	90.0	1-正常	82.0	1-正常	2022分析4
1020	赵曰栋	370481*****163816	化学检验员	四级	83.3	1-正常	76.0	1-正常	2022分析4
1021	朱俊臣	370826*****224091	化学检验员	四级	69.3	1-正常	67.0	1-正常	2022分析4
1022	朱晓微	371728*****30596X	化学检验员	四级	94.0	1-正常	77.0	1-正常	2022分析4
1023	邢金侠	370406*****051028	化学检验员	四级	78.7	1-正常	43.0	1-正常	2022分析5
1024	王萌	370481*****11002X	化学检验员	四级	52.7	1-正常	61.0	1-正常	2022分析5
1025	马福敏	370481*****083220	化学检验员	四级	88.0	1-正常	62.0	1-正常	2022分析5
1026	朱敏	320722*****212640	化学检验员	四级	81.3	1-正常	73.0	1-正常	2022分析5
1027	满淑涵	370826*****254646	化学检验员	四级	72.7	1-正常	46.0	1-正常	2022分析5
1028	张翠莹	370829*****264622	化学检验员	四级	94.7	1-正常	55.0	1-正常	2022分析5

1029	王滕滕	370481*****246068	化学检验员	四级	84.7	1-正常	57.0	1-正常	2022分析5
1030	葛书涵	370402*****057827	化学检验员	四级	80.0	1-正常	75.0	1-正常	2022分析5
1031	白一诺	370481*****036728	化学检验员	四级	55.3	1-正常	79.0	1-正常	2022分析5
1032	张梓钰	370402*****233623	化学检验员	四级	84.0	1-正常	60.0	1-正常	2022分析5
1033	王延丽	370481*****181542	化学检验员	四级	66.7	1-正常	60.0	1-正常	2022分析5
1034	沈丽华	370406*****104542	化学检验员	四级	88.0	1-正常	68.0	1-正常	2022分析5
1035	徐士茹	370402*****206928	化学检验员	四级	84.0	1-正常	67.0	1-正常	2022分析5
1036	张钰凡	370481*****159424	化学检验员	四级	85.3	1-正常	76.0	1-正常	2022分析5
1037	赵连煜	370481*****044617	化学检验员	四级	70.0	1-正常	51.0	1-正常	2022分析5
1038	孙梓婷	370481*****286062	化学检验员	四级	81.3	1-正常	81.0	1-正常	2022分析5
1039	杨妍妍	370481*****066449	化学检验员	四级	80.0	1-正常	82.0	1-正常	2022分析5
1040	马讯	370404*****251513	化学检验员	四级	64.7	1-正常	70.0	1-正常	2022分析5
1041	李欣颖	370481*****080341	化学检验员	四级	0.0	3-缺考	0.0	3-缺考	2022分析5
1042	殷艺心	370481*****236028	化学检验员	四级	76.0	1-正常	67.0	1-正常	2022分析5
1043	周奕霖	370481*****023814	化学检验员	四级	68.7	1-正常	71.0	1-正常	2022分析5
1044	张梦蕾	371424*****193645	化学检验员	四级	87.3	1-正常	85.0	1-正常	2022分析5
1045	王鑫	370402*****130114	化学检验员	四级	60.7	1-正常	57.0	1-正常	2022分析5
1046	朱洛慧	370481*****255364	化学检验员	四级	67.3	1-正常	63.0	1-正常	2022分析5
1047	刘悦	370402*****186926	化学检验员	四级	86.0	1-正常	60.0	1-正常	2022分析5
1048	张瑞杰	371424*****113640	化学检验员	四级	84.0	1-正常	62.0	1-正常	2022分析5
1049	褚若涵	370404*****162306	化学检验员	四级	78.7	1-正常	68.0	1-正常	2022分析5

1050	王玉龙	370481*****233833	化学检验员	四级	64.0	1-正常	65.0	1-正常	2022分析5
1051	刘维	370406*****256024	化学检验员	四级	48.7	1-正常	58	1-正常	2022分析5
1052	苗艳琳	370481*****124266	化学检验员	四级	81.3	1-正常	66	1-正常	2022分析5
1053	张钰	370826*****184645	化学检验员	四级	69.3	1-正常	65	1-正常	2022分析5
1054	陈欣	370406*****196048	化学检验员	四级	64.0	1-正常	80	1-正常	2022分析5
1055	张明鑫	370481*****047774	化学检验员	四级	47.3	1-正常	73	1-正常	2022分析5
1056	孙萌	370481*****046069	化学检验员	四级	90.0	1-正常	83	1-正常	2022分析5
1057	陈苗苗	370481*****304263	化学检验员	四级	64.7	1-正常	60	1-正常	2022分析5
1058	周子方	370828*****083611	化学检验员	四级	68.7	1-正常	62	1-正常	2022分析5
1059	张梓轩	370481*****086749	化学检验员	四级	92.0	1-正常	79	1-正常	2022分析5
1060	王腾阳	370481*****163292	化学检验员	四级	85.3	1-正常	69	1-正常	2022分析5
1061	颜溯	370481*****160326	化学检验员	四级	87.3	1-正常	82	1-正常	2022分析5
1062	李晖俊	370402*****170619	化学检验员	四级	83.3	1-正常	63	1-正常	2022分析6
1063	王然	370402*****286943	化学检验员	四级	96.7	1-正常	72	1-正常	2022分析6
1064	鹿国心	370481*****274228	化学检验员	四级	91.3	1-正常	79	1-正常	2022分析6
1065	孙艺心	370404*****18222X	化学检验员	四级	90.7	1-正常	63	1-正常	2022分析6
1066	刘诗琪	370481*****196723	化学检验员	四级	69.3	1-正常	57	1-正常	2022分析6
1067	李心如	370402*****076048	化学检验员	四级	95.3	1-正常	93	1-正常	2022分析6
1068	李政林	370481*****134238	化学检验员	四级	75.3	1-正常	82	1-正常	2022分析6
1069	薛馨怡	370481*****047048	化学检验员	四级	94.7	1-正常	67	1-正常	2022分析6
1070	韩为奇	370481*****217454	化学检验员	四级	73.3	1-正常	70	1-正常	2022分析6

1071	相姝含	370481*****260322	化学检验员	四级	83.3	1-正常	74	1-正常	2022分析6
1072	张凯	370406*****262815	化学检验员	四级	68.0	1-正常	74	1-正常	2022分析6
1073	朱丽羽	370481*****230022	化学检验员	四级	90.7	1-正常	63	1-正常	2022分析6
1074	祖颖	370404*****315727	化学检验员	四级	83.3	1-正常	78	1-正常	2022分析6
1075	王梓玥	370481*****041526	化学检验员	四级	97.3	1-正常	75	1-正常	2022分析6
1076	渠慧丞	370481*****235643	化学检验员	四级	77.3	1-正常	67	1-正常	2022分析6
1077	闫奕帆	370827*****142525	化学检验员	四级	91.3	1-正常	75	1-正常	2022分析6
1078	冯歆茹	370402*****064829	化学检验员	四级	79.3	1-正常	64	1-正常	2022分析6
1079	吴欣瑞	370481*****169429	化学检验员	四级	89.3	1-正常	66	1-正常	2022分析6
1080	姜妍荣	370481*****254622	化学检验员	四级	69.3	1-正常	62	1-正常	2022分析6
1081	李欣桐	370404*****266820	化学检验员	四级	91.3	1-正常	77	1-正常	2022分析6
1082	李鑫雨	370404*****312217	化学检验员	四级	94.0	1-正常	74	1-正常	2022分析6
1083	许梦芹	370406*****250162	化学检验员	四级	88.0	1-正常	62	1-正常	2022分析6
1084	赵梓惠	370481*****190065	化学检验员	四级	89.3	1-正常	76	1-正常	2022分析6
1085	邱潇冉	370481*****233249	化学检验员	四级	64.7	1-正常	76	1-正常	2022分析6
1086	郝相睿	370481*****175611	化学检验员	四级	69.3	1-正常	64	1-正常	2022分析6
1087	薛惠	370481*****167020	化学检验员	四级	92.7	1-正常	84	1-正常	2022分析6
1088	刘晓琪	370403*****155627	化学检验员	四级	92.0	1-正常	69	1-正常	2022分析6
1089	宋秋洁	370481*****017021	化学检验员	四级	90.7	1-正常	80	1-正常	2022分析6
1090	张卿芮	370826*****294043	化学检验员	四级	73.3	1-正常	77	1-正常	2022分析6
1091	郭浩宇	370403*****260296	化学检验员	四级	71.3	1-正常	71	1-正常	2022分析6

1092	史欣雨	370481*****141525	化学检验员	四级	91.3	1-正常	82	1-正常	2022分析6
1093	李永智	370481*****106079	化学检验员	四级	79.3	1-正常	61	1-正常	2022分析6
1094	范开玉	370481*****077024	化学检验员	四级	81.3	1-正常	67	1-正常	2022分析6
1095	刘梅	370481*****087749	化学检验员	四级	94.0	1-正常	82	1-正常	2022分析6
1096	王斐	370402*****304820	化学检验员	四级	55.3	1-正常	70	1-正常	2022分析6
1097	马悦	370481*****145321	化学检验员	四级	88.0	1-正常	93	1-正常	2022分析6
1098	张楚晗	370481*****12002X	化学检验员	四级	66.7	1-正常	66	1-正常	2022分析6
1099	曹红宇	370402*****114845	化学检验员	四级	95.3	1-正常	62	1-正常	2022分析7
1100	陈科羽	370481*****036731	化学检验员	四级	90.0	1-正常	86	1-正常	2022分析7
1101	陈振源	370826*****024617	化学检验员	四级	78.7	1-正常	66	1-正常	2022分析7
1102	程星月	370481*****194227	化学检验员	四级	87.3	1-正常	66	1-正常	2022分析7
1103	崔方文诚	371482*****142615	化学检验员	四级	52.7	1-正常	67	1-正常	2022分析7
1104	代新如	370402*****205366	化学检验员	四级	58.0	1-正常	63	1-正常	2022分析7
1105	单宇航	371722*****107272	化学检验员	四级	76.0	1-正常	60	1-正常	2022分析7
1106	高源	370481*****177476	化学检验员	四级	66.0	1-正常	68	1-正常	2022分析7
1107	郭欣睿	371728*****13258X	化学检验员	四级	84.7	1-正常	66	1-正常	2022分析7
1108	韩长卿	370481*****023810	化学检验员	四级	68.7	1-正常	68	1-正常	2022分析7
1109	康欣颖	370481*****170049	化学检验员	四级	91.3	1-正常	69	1-正常	2022分析7
1110	李柯欣	370403*****14342X	化学检验员	四级	57.3	1-正常	35	1-正常	2022分析7
1111	李心诺	370481*****304240	化学检验员	四级	78.7	1-正常	70	1-正常	2022分析7
1112	刘依然	654028*****230763	化学检验员	四级	78.0	1-正常	70	1-正常	2022分析7

1113	娄新雨	370881*****153069	化学检验员	四级	98.0	1-正常	94	1-正常	2022分析7
1114	吕闻华	370481*****094626	化学检验员	四级	89.3	1-正常	61	1-正常	2022分析7
1115	聂景航	370831*****272419	化学检验员	四级	70.7	1-正常	84	1-正常	2022分析7
1116	裴桂荣	370921*****111520	化学检验员	四级	88.7	1-正常	75	1-正常	2022分析7
1117	彭生	370481*****314212	化学检验员	四级	64.0	1-正常	62	1-正常	2022分析7
1118	尚欣	370402*****306920	化学检验员	四级	74.0	1-正常	62	1-正常	2022分析7
1119	宋嘉成	370481*****036711	化学检验员	四级	92.0	1-正常	60	1-正常	2022分析7
1120	王丽华	370481*****065323	化学检验员	四级	92.0	1-正常	79	1-正常	2022分析7
1121	王瑞琪	370402*****084823	化学检验员	四级	93.3	1-正常	73	1-正常	2022分析7
1122	王爽	370406*****154024	化学检验员	四级	82.0	1-正常	55	1-正常	2022分析7
1123	王藤诺	370403*****262726	化学检验员	四级	85.3	1-正常	82	1-正常	2022分析7
1124	王西亚	370481*****093242	化学检验员	四级	89.3	1-正常	82	1-正常	2022分析7
1125	王以琳	370403*****205621	化学检验员	四级	86.0	1-正常	70	1-正常	2022分析7
1126	王盈惠	370406*****202840	化学检验员	四级	80.0	1-正常	69	1-正常	2022分析7
1127	王玉璘	370481*****18777X	化学检验员	四级	52.7	1-正常	69	1-正常	2022分析7
1128	杨锦涵	370921*****011520	化学检验员	四级	90.0	1-正常	73	1-正常	2022分析7
1129	张萌芯	370403*****21026X	化学检验员	四级	86.0	1-正常	63	1-正常	2022分析7
1130	张维凤	370481*****264261	化学检验员	四级	50.7	1-正常	65	1-正常	2022分析7
1131	朱正正	370481*****076729	化学检验员	四级	36.7	1-正常	52	1-正常	2022分析7
1132	陈爽	370406*****076022	化学检验员	四级	85.3	1-正常	75	1-正常	2022分析8
1133	崔馨月	370481*****125320	化学检验员	四级	62.7	1-正常	71	1-正常	2022分析8

1134	单筱涵	370481*****104228	化学检验员	四级	86.0	1-正常	87	1-正常	2022分析8
1135	刁嘉雯	371325*****097944	化学检验员	四级	96.0	1-正常	64	1-正常	2022分析8
1136	董隆宝	370481*****232252	化学检验员	四级	58.0	1-正常	57	1-正常	2022分析8
1137	杜姝慧	370481*****012248	化学检验员	四级	90.7	1-正常	84	1-正常	2022分析8
1138	冯钰惠	370406*****276047	化学检验员	四级	89.3	1-正常	70	1-正常	2022分析8
1139	冯钰雯	370406*****276020	化学检验员	四级	94.7	1-正常	85	1-正常	2022分析8
1140	郭庚涵	370404*****292243	化学检验员	四级	93.3	1-正常	68	1-正常	2022分析8
1141	黄欣茹	370481*****161580	化学检验员	四级	96.7	1-正常	99	1-正常	2022分析8
1142	黄钰莹	370481*****15322X	化学检验员	四级	74.7	1-正常	76	1-正常	2022分析8
1143	贾鑫蕾	370404*****255044	化学检验员	四级	96.0	1-正常	93	1-正常	2022分析8
1144	李秉政	370481*****080911	化学检验员	四级	70.0	1-正常	62	1-正常	2022分析8
1145	李湘	370481*****162226	化学检验员	四级	89.3	1-正常	78	1-正常	2022分析8
1146	刘晓焕	370404*****275746	化学检验员	四级	86.0	1-正常	82	1-正常	2022分析8
1147	刘一冉	231121*****102228	化学检验员	四级	97.3	1-正常	94.0	1-正常	2022分析8
1148	刘子荣	370404*****161419	化学检验员	四级	83.3	1-正常	77.0	1-正常	2022分析8
1149	龙雨含	370405*****044626	化学检验员	四级	93.3	1-正常	86.0	1-正常	2022分析8
1150	牛翔	370402*****284413	化学检验员	四级	84.0	1-正常	67.0	1-正常	2022分析8
1151	盛俊茹	370831*****262426	化学检验员	四级	86.7	1-正常	66.0	1-正常	2022分析8
1152	宋维娜	370402*****306028	化学检验员	四级	91.3	1-正常	81.0	1-正常	2022分析8
1153	王涵曦	370402*****283027	化学检验员	四级	88.7	1-正常	70.0	1-正常	2022分析8
1154	王瑞琦	370481*****247025	化学检验员	四级	78.7	1-正常	71.0	1-正常	2022分析8

1155	王瑞雪	370831*****224625	化学检验员	四级	80.0	1-正常	73.0	1-正常	2022分析8
1156	王笑笑	370481*****251820	化学检验员	四级	95.3	1-正常	76.0	1-正常	2022分析8
1157	王馨茹	370402*****230128	化学检验员	四级	93.3	1-正常	61.0	1-正常	2022分析8
1158	王子涵	370404*****153323	化学检验员	四级	90.7	1-正常	78.0	1-正常	2022分析8
1159	徐萌萌	370406*****300189	化学检验员	四级	96.7	1-正常	78.0	1-正常	2022分析8
1160	徐瑶	371721*****147026	化学检验员	四级	43.3	1-正常	64.0	1-正常	2022分析8
1161	许甲狄	371723*****071820	化学检验员	四级	86.7	1-正常	68.0	1-正常	2022工艺11
1162	杨博皓	370404*****310099	化学检验员	四级	83.3	1-正常	64.0	1-正常	2022分析8
1163	杨一凡	370402*****246960	化学检验员	四级	74.7	1-正常	79.0	1-正常	2022分析8
1164	殷悦	370403*****221424	化学检验员	四级	84.0	1-正常	69.0	1-正常	2022分析8
1165	於晴	370826*****224063	化学检验员	四级	94.0	1-正常	80.0	1-正常	2022分析8
1166	袁妙	370404*****176829	化学检验员	四级	88.7	1-正常	77.0	1-正常	2022分析8
1167	张瀚元	320322*****058249	化学检验员	四级	96.7	1-正常	75.0	1-正常	2022分析8
1168	张惠雯	370481*****049422	化学检验员	四级	85.3	1-正常	74.0	1-正常	2022分析8
1169	张金秋	370402*****086044	化学检验员	四级	95.3	1-正常	83.0	1-正常	2022分析8
1170	张潇艺	370481*****123246	化学检验员	四级	76.0	1-正常	80.0	1-正常	2022分析8
1171	张亚楠	370406*****284024	化学检验员	四级	96.0	1-正常	61.0	1-正常	2022分析8
1172	赵雨晗	370481*****281524	化学检验员	四级	96.7	1-正常	79.0	1-正常	2022分析8
1173	周彤	370481*****200941	化学检验员	四级	83.3	1-正常	74.0	1-正常	2022分析8
1174	朱文鑫	371724*****300528	化学检验员	四级	90.0	1-正常	72.0	1-正常	2022分析8
1175	左孝丽	370481*****187725	化学检验员	四级	98.0	1-正常	88.0	1-正常	2022分析8

1176	王永翔	370481*****157414	物联网安装调试员	四级	80.0	1-正常	67.0	1-正常	2021物联网2
1177	张金印	370829*****160655	物联网安装调试员	四级	91.0	1-正常	86.0	1-正常	2021物联网2
1178	卜灿	370481*****104614	物联网安装调试员	四级	81.0	1-正常	88.0	1-正常	2022物联网1
1179	柴艳茹	370481*****297026	物联网安装调试员	四级	93.0	1-正常	95.0	1-正常	2022物联网1
1180	陈浩	370481*****097755	物联网安装调试员	四级	91.0	1-正常	97.0	1-正常	2022物联网1
1181	单楷翔	370481*****089417	物联网安装调试员	四级	46.0	1-正常	0.0	1-正常	2022物联网1
1182	狄浩	370406*****186612	物联网安装调试员	四级	89.0	1-正常	84.0	1-正常	2022物联网1
1183	杜滕龙	370481*****023859	物联网安装调试员	四级	87.0	1-正常	88.0	1-正常	2022物联网1
1184	杜政奇	370481*****031537	物联网安装调试员	四级	93.0	1-正常	89.0	1-正常	2022物联网1
1185	高萌	370481*****302242	物联网安装调试员	四级	85.0	1-正常	70.0	1-正常	2022物联网1
1186	龚鹤	370481*****189412	物联网安装调试员	四级	74.0	1-正常	87.0	1-正常	2022物联网1
1187	胡青青	370481*****267041	物联网安装调试员	四级	81.0	1-正常	64.0	1-正常	2022物联网1
1188	华恒	370481*****304611	物联网安装调试员	四级	92.0	1-正常	97.0	1-正常	2022物联网1
1189	贾智凯	220203*****195919	物联网安装调试员	四级	80.0	1-正常	82.0	1-正常	2022物联网1
1190	李华润	370481*****207712	物联网安装调试员	四级	88.0	1-正常	71.0	1-正常	2022物联网1
1191	李洺慧	370406*****06604X	物联网安装调试员	四级	91.0	1-正常	88.0	1-正常	2022物联网1
1192	梁效田	370406*****050130	物联网安装调试员	四级	89.0	1-正常	92.0	1-正常	2022物联网1
1193	刘姝君	370481*****150023	物联网安装调试员	四级	83.0	1-正常	89.0	1-正常	2022物联网1
1194	刘玉明	370406*****066038	物联网安装调试员	四级	83.0	1-正常	76.0	1-正常	2022物联网1
1195	倪湘勤	320829*****240029	物联网安装调试员	四级	92.0	1-正常	97.0	1-正常	2022物联网1
1196	任鹏宇	370403*****044138	物联网安装调试员	四级	79.0	1-正常	61.0	1-正常	2022物联网1

1197	商婷婷	370481*****111849	物联网安装调试员	四级	94.0	1-正常	97.0	1-正常	2022物联网1
1198	邵雨晴	370481*****210026	物联网安装调试员	四级	87.0	1-正常	95.0	1-正常	2022物联网1
1199	孙崇滔	370481*****295635	物联网安装调试员	四级	82.0	1-正常	92.0	1-正常	2022物联网1
1200	孙宏翔	370404*****065791	物联网安装调试员	四级	58.0	1-正常	87.0	1-正常	2022物联网1
1201	王淳	370402*****076037	物联网安装调试员	四级	93.0	1-正常	97.0	1-正常	2022物联网1
1202	张立豪	370826*****091613	物联网安装调试员	四级	89.0	1-正常	64.0	1-正常	2022物联网1
1203	张欣茹	370481*****261563	物联网安装调试员	四级	89.0	1-正常	92.0	1-正常	2022物联网1
1204	张耀文	370481*****080018	物联网安装调试员	四级	83.0	1-正常	86.0	1-正常	2022物联网1
1205	赵恒	370481*****144636	物联网安装调试员	四级	70.0	1-正常	93.0	1-正常	2022物联网1
1206	甄厚宇	370481*****064617	物联网安装调试员	四级	86.0	1-正常	82.0	1-正常	2022物联网1
1207	朱滕成	370481*****205374	物联网安装调试员	四级	92.0	1-正常	91.0	1-正常	2022物联网1
1208	朱子涵	370406*****227420	物联网安装调试员	四级	88.0	1-正常	86.0	1-正常	2022分析4
1209	陈恒源	370481*****215330	物联网安装调试员	四级	95.0	1-正常	81.0	1-正常	2022物联网2
1210	陈馨	370481*****305325	物联网安装调试员	四级	34.0	1-正常	30.0	1-正常	2022物联网2
1211	董文超	370406*****282235	物联网安装调试员	四级	92.0	1-正常	92.0	1-正常	2022物联网2
1212	范洪瑞	370481*****114654	物联网安装调试员	四级	72.0	1-正常	92.0	1-正常	2022物联网2
1213	郭镇瑞	370481*****270036	物联网安装调试员	四级	74.0	1-正常	92.0	1-正常	2022物联网2
1214	郝维雪	370481*****244646	物联网安装调试员	四级	89.0	1-正常	32.0	1-正常	2022物联网2
1215	渐修杭	370481*****127030	物联网安装调试员	四级	87.0	1-正常	86.0	1-正常	2022物联网2
1216	姜雨彤	370481*****237428	物联网安装调试员	四级	93.0	1-正常	39.0	1-正常	2022物联网2
1217	孔维晨	370481*****290311	物联网安装调试员	四级	91.0	1-正常	95.0	1-正常	2022物联网2

1218	李秋颖	370481*****317421	物联网安装调试员	四级	89.0	1-正常	35.0	1-正常	2022物联网2
1219	刘士雷	370405*****310010	物联网安装调试员	四级	90.0	1-正常	92.0	1-正常	2022物联网2
1220	刘新茹	320305*****183069	物联网安装调试员	四级	88.0	1-正常	86.0	1-正常	2022物联网2
1221	马溯溯	370481*****273253	物联网安装调试员	四级	77.0	1-正常	73.0	1-正常	2022物联网2
1222	满伟丽	370826*****094626	物联网安装调试员	四级	52.0	1-正常	13.0	1-正常	2022物联网2
1223	邱博文	370481*****121521	物联网安装调试员	四级	80.0	1-正常	78.0	1-正常	2022物联网2
1224	宋允豪	370402*****316014	物联网安装调试员	四级	72.0	1-正常	94.0	1-正常	2022物联网2
1225	王涵	370481*****027727	物联网安装调试员	四级	96.0	1-正常	97.0	1-正常	2022物联网2
1226	魏新祥	370481*****176712	物联网安装调试员	四级	44.0	1-正常	61.0	1-正常	2022物联网2
1227	徐聪	370481*****297717	物联网安装调试员	四级	82.0	1-正常	97.0	1-正常	2022物联网2
1228	张耀存	370481*****25005X	物联网安装调试员	四级	87.0	1-正常	98.0	1-正常	2022物联网2
1229	赵诗淼	370481*****084211	物联网安装调试员	四级	89.0	1-正常	97.0	1-正常	2022物联网2
1230	赵曰乾	370481*****04565X	物联网安装调试员	四级	92.0	1-正常	95.0	1-正常	2022物联网2
1231	周婷婷	370481*****08742X	物联网安装调试员	四级	92.0	1-正常	78.0	1-正常	2022物联网2
1232	朱大超	370481*****17531X	物联网安装调试员	四级	96.0	1-正常	96.0	1-正常	2022物联网2
1233	刘静茹	370481*****06672X	仪器仪表维修工	四级	81.0	1-正常	73.0	1-正常	2021仪表2
1234	褚衍凯	370403*****023416	仪器仪表维修工	四级	93.0	1-正常	62.0	1-正常	2021仪表2
1235	卜宪强	370826*****164018	仪器仪表维修工	四级	78.0	1-正常	67.0	1-正常	2022仪表1
1236	陈鑫诺	370828*****051317	仪器仪表维修工	四级	100.0	1-正常	91.0	1-正常	2022仪表1
1237	崔馨月	370481*****034229	仪器仪表维修工	四级	87.0	1-正常	87.0	1-正常	2022仪表1
1238	单文琦	320321*****293614	仪器仪表维修工	四级	81.0	1-正常	76.0	1-正常	2022仪表1

1239	丁成堃	370921*****311210	仪器仪表维修工	四级	62.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表1
1240	高阳	370481*****185317	仪器仪表维修工	四级	91.0	1-正常	73.0	1-正常	2022仪表1
1241	郭佳欣	370481*****227025	仪器仪表维修工	四级	98.0	1-正常	90.0	1-正常	2022仪表1
1242	李波	370481*****193236	仪器仪表维修工	四级	86.0	1-正常	81.0	1-正常	2022仪表1
1243	李海正	370403*****28413X	仪器仪表维修工	四级	76.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表1
1244	李铨奥	370481*****147014	仪器仪表维修工	四级	80.0	1-正常	70.0	1-正常	2022仪表1
1245	李想	370481*****303220	仪器仪表维修工	四级	83.0	1-正常	88.0	1-正常	2022仪表1
1246	李新智	410928*****016473	仪器仪表维修工	四级	85.0	1-正常	78.0	1-正常	2022仪表1
1247	梁开宇	370830*****162911	仪器仪表维修工	四级	69.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表1
1248	刘春祥	370481*****016757	仪器仪表维修工	四级	80.0	1-正常	81.0	1-正常	2022仪表1
1249	刘双瑞	370481*****190917	仪器仪表维修工	四级	74.0	1-正常	68.0	1-正常	2020分析4
1250	刘夏元	370828*****293211	仪器仪表维修工	四级	79.0	1-正常	85.0	1-正常	2022仪表1
1251	刘馨泽	370481*****010913	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	78.0	1-正常	2022仪表1
1252	刘芸秀	370481*****056727	仪器仪表维修工	四级	91.0	1-正常	87.0	1-正常	2022仪表1
1253	卢一诺	371724*****304241	仪器仪表维修工	四级	87.0	1-正常	85.0	1-正常	2022仪表1
1254	马文婧	370481*****113223	仪器仪表维修工	四级	80.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表1
1255	明思妤	370481*****300927	仪器仪表维修工	四级	43.0	1-正常	58.0	1-正常	2022仪表1
1256	裴浩宇	370481*****195610	仪器仪表维修工	四级	92.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表1
1257	邱晶磊	370406*****036011	仪器仪表维修工	四级	74.0	1-正常	68.0	1-正常	2022仪表1
1258	邵君豪	371723*****203636	仪器仪表维修工	四级	91.0	1-正常	86.0	1-正常	2022仪表1
1259	石亦飞	370481*****126734	仪器仪表维修工	四级	61.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表1

1260	孙雨洁	370404*****222267	仪器仪表维修工	四级	81.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表1
1261	王靓颖	370481*****161822	仪器仪表维修工	四级	74.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表1
1262	王鹏凯	370481*****206710	仪器仪表维修工	四级	97.0	1-正常	84.0	1-正常	2022仪表1
1263	王绍宇	370406*****297418	仪器仪表维修工	四级	52.0	1-正常	59.0	1-正常	2022仪表1
1264	王树人	370481*****067410	仪器仪表维修工	四级	92.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表1
1265	王修泽	370481*****087733	仪器仪表维修工	四级	78.0	1-正常	72.0	1-正常	2022仪表1
1266	吴政远	370404*****283314	仪器仪表维修工	四级	88.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表1
1267	杨惠茹	320321*****103624	仪器仪表维修工	四级	80.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表1
1268	杨智聪	370481*****210012	仪器仪表维修工	四级	95.0	1-正常	89.0	1-正常	2022仪表1
1269	张程远	370811*****043013	仪器仪表维修工	四级	90.0	1-正常	73.0	1-正常	2022仪表1
1270	张鸿福	370406*****101018	仪器仪表维修工	四级	79.0	1-正常	71.0	1-正常	2022仪表1
1271	张鹏琨	370402*****145318	仪器仪表维修工	四级	98.0	1-正常	88.0	1-正常	2022仪表1
1272	张诗曼	370481*****167806	仪器仪表维修工	四级	92.0	1-正常	86.0	1-正常	2022仪表1
1273	张帅	370481*****256716	仪器仪表维修工	四级	95.0	1-正常	89.0	1-正常	2022仪表1
1274	张正扬	370481*****074620	仪器仪表维修工	四级	91.0	1-正常	76.0	1-正常	2022仪表1
1275	朱宸奇	370481*****285339	仪器仪表维修工	四级	82.0	1-正常	76.0	1-正常	2022仪表1
1276	孔繁杰	370826*****244033	仪器仪表维修工	四级	45.0	1-正常	56.0	1-正常	2022仪表1
1277	陈鸿志	370481*****035314	仪器仪表维修工	四级	87.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表2
1278	陈星霖	370481*****075615	仪器仪表维修工	四级	79.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表2
1279	程延晨	370402*****064819	仪器仪表维修工	四级	82.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表2
1280	于明汝	370406*****156024	仪器仪表维修工	四级	100.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表2

1281	丁琪桓	370481*****304612	仪器仪表维修工	四级	88.0	1-正常	86.0	1-正常	2022仪表2
1282	樊子琦	370406*****300135	仪器仪表维修工	四级	96.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表2
1283	范子煜	370403*****073417	仪器仪表维修工	四级	86.0	1-正常	68.0	1-正常	2022仪表2
1284	甘宜超	370481*****247017	仪器仪表维修工	四级	91.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表2
1285	郭家豪	370481*****100338	仪器仪表维修工	四级	90.0	1-正常	70.0	1-正常	2022仪表2
1286	郭思宇	371724*****256941	仪器仪表维修工	四级	93.0	1-正常	85.0	1-正常	2022仪表2
1287	韩瑞	370481*****273815	仪器仪表维修工	四级	100.0	1-正常	70.0	1-正常	2022仪表2
1288	郝亚彤	370481*****274623	仪器仪表维修工	四级	84.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表2
1289	郝英宏	370481*****314647	仪器仪表维修工	四级	93.0	1-正常	77.0	1-正常	2022仪表2
1290	胡明政	370828*****180034	仪器仪表维修工	四级	73.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表2
1291	胡馨文	370481*****247723	仪器仪表维修工	四级	85.0	1-正常	76.0	1-正常	2022仪表2
1292	李明浩	370481*****227058	仪器仪表维修工	四级	83.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表2
1293	李怡睿	370481*****216724	仪器仪表维修工	四级	99.0	1-正常	87.0	1-正常	2022仪表2
1294	刘潇蔓	370481*****266723	仪器仪表维修工	四级	95.0	1-正常	86.0	1-正常	2022仪表2
1295	马如桂	370481*****137411	仪器仪表维修工	四级	96.0	1-正常	74.0	1-正常	2022仪表2
1296	马瑞阳	370481*****246014	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	81.0	1-正常	2022仪表2
1297	彭俊博	370481*****16001X	仪器仪表维修工	四级	81.0	1-正常	78.0	1-正常	2022仪表2
1298	秦超	370406*****210226	仪器仪表维修工	四级	94.0	1-正常	85.0	1-正常	2022仪表2
1299	任衍钰	370404*****020030	仪器仪表维修工	四级	61.0	1-正常	73.0	1-正常	2022仪表2
1300	宋金城	370481*****227017	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	77.0	1-正常	2022仪表2
1301	宋雨晴	370402*****076940	仪器仪表维修工	四级	88.0	1-正常	70.0	1-正常	2022仪表2

1302	孙文轩	370923*****211539	仪器仪表维修工	四级	74.0	1-正常	72.0	1-正常	2022仪表2
1303	唐佳桢	370481*****117048	仪器仪表维修工	四级	92.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表2
1304	田世堂	370811*****191292	仪器仪表维修工	四级	97.0	1-正常	73.0	1-正常	2022仪表2
1305	王奉运	370481*****234670	仪器仪表维修工	四级	84.0	1-正常	66.0	1-正常	2022仪表2
1306	王茂雨	370481*****247032	仪器仪表维修工	四级	76.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表2
1307	王奇	370481*****301516	仪器仪表维修工	四级	88.0	1-正常	81.0	1-正常	2022仪表2
1308	王士赫	370481*****216030	仪器仪表维修工	四级	76.0	1-正常	76.0	1-正常	2022仪表2
1309	王同正	370831*****273915	仪器仪表维修工	四级	90.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表2
1310	王文娟	370404*****155103	仪器仪表维修工	四级	77.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表2
1311	王艺霖	370481*****310051	仪器仪表维修工	四级	84.0	1-正常	73.0	1-正常	2022仪表2
1312	吴冠霖	370403*****210291	仪器仪表维修工	四级	64.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表2
1313	谢昕柱	370827*****221313	仪器仪表维修工	四级	81.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表2
1314	杨尚坤	370481*****247013	仪器仪表维修工	四级	84.0	1-正常	87.0	1-正常	2022仪表2
1315	尹慧园	371728*****122568	仪器仪表维修工	四级	78.0	1-正常	81.0	1-正常	2022仪表2
1316	于鸿志	370481*****095033	仪器仪表维修工	四级	77.0	1-正常	78.0	1-正常	2022仪表2
1317	张兵	371721*****116213	仪器仪表维修工	四级	77.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表2
1318	张瀚文	370406*****216054	仪器仪表维修工	四级	87.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表2
1319	张家铭	370481*****09673X	仪器仪表维修工	四级	86.0	1-正常	78.0	1-正常	2022仪表2
1320	张书源	370828*****111630	仪器仪表维修工	四级	96.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表2
1321	张涛	370481*****097713	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表2
1322	赵书浩	370481*****153812	仪器仪表维修工	四级	79.0	1-正常	68.0	1-正常	2022仪表2

1323	赵星宇	371324*****226853	仪器仪表维修工	四级	77.0	1-正常	77.0	1-正常	2022仪表2
1324	钟昕钰	370481*****12464X	仪器仪表维修工	四级	92.0	1-正常	85.0	1-正常	2022仪表2
1325	朱星硕	370481*****156711	仪器仪表维修工	四级	91.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表2
1326	卓广研	370481*****10427X	仪器仪表维修工	四级	87.0	1-正常	78.0	1-正常	2022仪表2
1327	曹友城	370406*****196077	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表3
1328	陈嘉辉	370403*****044156	仪器仪表维修工	四级	78.0	1-正常	77.0	1-正常	2022仪表3
1329	陈睿	370481*****192217	仪器仪表维修工	四级	56.0	1-正常	50.0	1-正常	2022仪表3
1330	范光耀	370403*****193438	仪器仪表维修工	四级	87.0	1-正常	77.0	1-正常	2022仪表3
1331	冯帅	370481*****126711	仪器仪表维修工	四级	71.0	1-正常	71.0	1-正常	2022仪表3
1332	郝全亮	370481*****270012	仪器仪表维修工	四级	74.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表3
1333	孔德荣	370481*****205013	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	86.0	1-正常	2022仪表3
1334	李承泽	370481*****203216	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表3
1335	李咪期	532529*****243629	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	71.0	1-正常	2022仪表3
1336	李明智	370481*****177736	仪器仪表维修工	四级	79.0	1-正常	77.0	1-正常	2022仪表3
1337	李治宏	370403*****174132	仪器仪表维修工	四级	74.0	1-正常	71.0	1-正常	2022仪表3
1338	廖振威	370481*****295033	仪器仪表维修工	四级	79.0	1-正常	73.0	1-正常	2022仪表3
1339	刘继琦	370481*****126716	仪器仪表维修工	四级	90.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表3
1340	刘伟强	371722*****165732	仪器仪表维修工	四级	88.0	1-正常	74.0	1-正常	2022仪表3
1341	刘芯宏	370403*****263420	仪器仪表维修工	四级	85.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表3
1342	芦依依	371324*****094062	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表3
1343	马诚	370481*****170377	仪器仪表维修工	四级	80.0	1-正常	77.0	1-正常	2022仪表3

1344	满耀鸿	370481*****15421X	仪器仪表维修工	四级	81.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表3
1345	邱星淳	370481*****24325X	仪器仪表维修工	四级	95.0	1-正常	89.0	1-正常	2022仪表3
1346	石义峰	370481*****122632	仪器仪表维修工	四级	87.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表3
1347	时艺菲	370481*****166725	仪器仪表维修工	四级	85.0	1-正常	76.0	1-正常	2022仪表3
1348	孙铭远	370403*****231411	仪器仪表维修工	四级	84.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表3
1349	孙瑞聪	370481*****056023	仪器仪表维修工	四级	77.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表3
1350	王晨豪	371728*****206711	仪器仪表维修工	四级	73.0	1-正常	81.0	1-正常	2022仪表3
1351	王贺立	370481*****11503X	仪器仪表维修工	四级	79.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表3
1352	王培宇	370481*****267036	仪器仪表维修工	四级	84.0	1-正常	78.0	1-正常	2022仪表3
1353	王仁广	370826*****194013	仪器仪表维修工	四级	88.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表3
1354	王书恒	370481*****21743X	仪器仪表维修工	四级	83.0	1-正常	71.0	1-正常	2022仪表3
1355	王万志	370481*****130311	仪器仪表维修工	四级	92.0	1-正常	79.0	1-正常	2022仪表3
1356	王维新	370404*****203331	仪器仪表维修工	四级	84.0	1-正常	77.0	1-正常	2022仪表3
1357	王文静	370403*****114548	仪器仪表维修工	四级	81.0	1-正常	91.0	1-正常	2022仪表3
1358	王鑫	370481*****127020	仪器仪表维修工	四级	100.0	1-正常	82.0	1-正常	2022仪表3
1359	王羽晨	370402*****071117	仪器仪表维修工	四级	89.0	1-正常	86.0	1-正常	2022仪表3
1360	吴艳阳	370481*****140010	仪器仪表维修工	四级	93.0	1-正常	80.0	1-正常	2022仪表3
1361	徐振航	370481*****185358	仪器仪表维修工	四级	91.0	1-正常	77.0	1-正常	2022仪表3
1362	颜鸣航	370481*****295012	仪器仪表维修工	四级	65.0	1-正常	78.0	1-正常	2022仪表3
1363	袁炜棋	370404*****052230	仪器仪表维修工	四级	88.0	1-正常	72.0	1-正常	2022仪表3
1364	张丙贺	370830*****132972	仪器仪表维修工	四级	35.0	1-正常	56.0	1-正常	2022仪表3

1365	张开	370481*****294618	仪器仪表维修工	四级	83.0	1-正常	75.0	1-正常	2022仪表3
1366	张恕亮	370406*****236676	仪器仪表维修工	四级	79.0	1-正常	71.0	1-正常	2022仪表3
1367	张文泽	370481*****190335	仪器仪表维修工	四级	68.0	1-正常	68.0	1-正常	2022仪表3
1368	赵振君	370403*****097234	仪器仪表维修工	四级	74.0	1-正常	73.0	1-正常	2022仪表3
1369	郑慧茹	370481*****221849	仪器仪表维修工	四级	55.0	1-正常	55.0	1-正常	2022仪表3